2018

GUIA DE PRODUTOS

Instruções Gerais

Família

01 - MVS para registros de pressão
02 - MVS para torneiras
03 - Sifões tubos extensivos
04 - MVS para bidês e lavatórios
05 - Hastes para registros de gaveta
06 - Kit Fácil
07 - Volantes para registros
08 - Canoplas para registros e torneiras
09 - Acabamentos para registros
10 - Acessórios complementares
11 - Extensores para torneiras
12 - Adapatadores para arejadores de torneiras
13 - Conversores para registros
14 - Estrias para registros
15 - Conversores para válvulas de descarga
16 - Prolongadores para registros e torneiras
17 - Conexões
18 - Acessórios para instalações de gás
19 - Torneiras e desviadores
20 - Acessórios para duchas higiênicas
21 - Ligações flexíveis para duchas higiênicas
22 - Ligações flexíveis com duchas higiênicas
24 - Duchas higiênicas
25 - Ligações flexíveis para água
28 - MVS para registros de gaveta
29 - Acessórios para banheiros
30 - Mecanismos para misturadores monocomando
31 - Acessórios para filtros domésticos
32 - Ferramentas Blukit
33 - Válvulas
34 - Sistemas de descarga
35 - MVC para registros de pressão
36 - MVC para torneiras
37 - MVC para bidês e lavatórios
38 - Acessórios para jardim
39 - Resistências elétricas

Entenda a referência

Referência: 030103

03 = Família (Tubo Extensivo)
01 = Tipo ou Marca
03 = Sequência (01, 02, 03)

Considerações

- Os nomes dos produtos citados neste guia são de propriedade dos seus respectivos fabricantes, servindo apenas para demonstrar a compatibilidade dos nossos produtos.

- Os padrões de roscas mencionados neste guia referem-se ao gabarito de roscas Blukit.

- A Blukit se compromete em buscar, constantemente, o aperfeiçoamento dos seus produtos. Por isso, qualquer alteração nos mesmos, não haverá prévio aviso.

- Imagens meramente ilustrativas, não restritivas.

- Por se tratar de um guia de produtos, para maiores informações técnicas e contemplar nossa linha completa de produtos, acesse **www.blukit.com.br** ou consulte nosso **CATÁLOGO COMPLETO**.

BAIXE A VERSÃO DIGITAL NO SEU CELULAR

Além do **Guia de Produtos** impresso, você pode acessar a versão **online** através do seu computador, celular ou tablet.

A versão online conta com recursos interativos e **atualizações periódicas!**

Acesse *www.blukit.com.br/**downloads*** e confira.

SUMÁRIO

Acabamentos 38
Acessórios 40
Acessórios para Banheiro 41
Acessórios para Gás 54
Acessórios para Jardim 50
Anéis de Vedação 9
Conexões para Filtros/Água 51
Conversores *(Para Registros)* *36*
Duchas Higiênicas 47
Economizadores de Água 58
Fitas Isolantes 11
Fitas Veda Rosca 11
Kit Fácil® - Salva Registro® 10 em 1 27
Ligações Flexíveis 10
Mecanismos de Descarga 13
Mecanismos para Misturador Monocomando 35
Misturadores e Torneiras 59
MVC *(Reparo de 1/4 de Volta)* *28*
MVS *(Reparo para Registros de Gaveta)* *34*
MVS *(Reparo para Registros e Torneiras)* *29*
Prolongadores *(Para Registros)* *37*
Registro de Gaveta 25
Registro de Pressão 22
Registros e Válvulas 49
Resistências 44
Sifões Tubos Extensivos 5
Torneiras de Boia 21
Tubos de Ligação 7
Válvulas de Descarga 17
Válvulas de Escoamento 8

O Melhor **Sifão** do Mercado



Agora tem um Site todinho dele!

*www.**blukit**.com.br/**omelhorsifao***

QUALIDADE GARANTIDA
ABNT NBR 14162

MATERIAL RESISTENTE
Suporta ambientes salinos e variação de temperatura.

FAÇA VOCÊ MESMO
Muito fácil de instalar!

PRODUTO BRASILEIRO

Tenha o melhor na sua loja!

Entre em contato com um representante

Blukit

Sifões Tubos Extensivos



SIFÃO TUBO EXTENSIVO

UNIVERSAL

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 720 mm (máx) x 330 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030101	*branco* **+VENDIDO**
Ref. 030105	*cinza*
Ref. 030102	*branco com porca de Liga de cobre*

SIFÃO TUBO EXTENSIVO

UNIVERSAL

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 720 mm (máx) x 330 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031101	*cromado* **+VENDIDO**



SIFÃO TUBO EXTENSIVO

LONGO DE 1,5 e 2,0 M UNIVERSAL

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 1500 mm (máx) x 540 mm (mín)
Comprimento: 2000 mm (máx) x 640 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030129	1,5 m - *branco* **+VENDIDO**
Ref. 031103	1,5 m - *cromado*
Ref. 030127	1,5 m - *branco com porca de Liga de cobre*
Ref. 030132	2,0 m - branco **NOVO!**



SIFÃO TUBO EXTENSIVO

COM JOELHO DE 90° **UNIVERSAL**

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/2" x 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 720 mm (máx) x 320 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"

Ref. 030124	*branco*



SIFÃO TUBO EXTENSIVO

DUPLO **UNIVERSAL**

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 720 mm (máx) x 340 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030205	*branco* **+VENDIDO**
Ref. 030211	*cinza*
Ref. 030206	*branco com porca em Liga de cobre*
Ref. 031601	*cromado*

SIFÃO COPO DUPLO

UNIVERSAL

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 845 mm (máx) x 440 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031307	*branco*



SIFÃO COPO

UNIVERSAL

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 795 mm (máx) x 375 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031301 *branco* **+VENDIDO**
Ref. 031701 *cromado*



SIFÃO TRIPLO

PARA CUBA TRIPLA

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 750 mm (máx) x 360 mm (mín)
Cruzeta: 1 1/2"
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030406 *branco*



SIFÃO COPO

UNIVERSAL

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/2" x 1 1/4"
Bucha de redução: 7/8" x 1 1/2"
Comprimento: 480 mm (máx) x 245 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 7/8"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031302 *branco*
Ref. 031702 *cromado*

TUBO EXTRAVASOR (LADRÃO)

PARA CUBAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Plásticos de engenharia
Comprimento: 720 mm (máx) x 340 mm (mín)
Rosca: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030447 *cinza*



SIFÃO COPO

UNIVERSAL DE PAREDE

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1 1/2" x 1 1/4"
Bucha de redução: 7/8" x 1 1/2"
Comprimento: 440 mm (máx) x 330 mm (mín)
Diâmetro de saída: DN38
Porca em plásticos de engenharia: 7/8"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031303 *branco*
Ref. 031703 *cromado*

MANGUEIRA DE SAÍDA EXTENSIVA

PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
E LAVA-LOUÇA

Plásticos de engenharia
Acabamento cinza
Temperatura máxima: 90 °C
Terminais: DN19 x DN21,5 x DN26

Ref. 030301 *2,2 m (máx)-0,78 m (mín)* **+VENDIDO**
Ref. 030312 *4,0 m (máx)-1,6 m (mín)*

ADAPTADOR

PARA SIFÃO TUBO EXTENSIVO
PARA **VÁLVULA SEM ROSCA**

Plásticos de engenharia
Rosca: 1 1/2" x DN38 (usar Vedante Azul) x DN40 (usar Vedante Verde)

Ref. 030413 *branco*
Ref. 030435 *cromado*

PROLONGADOR

PARA VÁLVULA

Plásticos de engenharia
Comprimento: 100 mm
Diâmetro: 1 1/2"

Ref. 030414 *branco*
Ref. 030423 *cromado*

CONEXÃO

PARA MÁQUINAS DE **LAVAR**

Plásticos de engenharia
Diâmetros das conexões: 1 1/2" e espigão de 1/2" ou 3/4" ou 1"
Material: Plásticos de engenharia
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030402 *branco*

TUBO EXTENSIVO

PARA LIGAÇÃO DE **VÁLVULA DE DESCARGA**

Plásticos de engenharia
Comprimento: 245 mm (máx) x 140 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN36 x DN38
Porca em Liga de cobre: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030120 *branco*

Tubos de Ligação

TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL

PARA VASO SANITÁRIO

Plásticos de engenharia
Comprimento: 240 mm
Diâmetro: DN38

Ref. 290403 *branco*
Ref. 290404 *cromado* **+VENDIDO**
Ref. 030446 *cromado - sem espude*

ESPUDE DE VEDAÇÃO

PARA TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL

Ref. 290406

TUBO DE LIGAÇÃO

PARA VASO SANITÁRIO

Plásticos de engenharia
Comprimento: 250 mm
Diâmetro: DN38

Ref. 290411 *cromado*

TUBO DE LIGAÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

PARA VASO SANITÁRIO

Comprimento: 250 mm
Diâmetro: DN38

Ref. 290401 *cromado*

Válvulas de Escoamento

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA TANQUE E LAVATÓRIO

Plásticos de engenharia

Aba: 56 mm
Aplicação: Lavatório
Bitola: 7/8"
Comprimento: 65 mm
Ref. 101615 *branco*
Ref. 101616 AÇO INOXIDÁVEL

Aba: 71 mm
Aplicação: Tanque
Bitola: 1 1/4"
Comprimento: 74 mm
Ref. 101629 *branco*
Ref. 101630 AÇO INOXIDÁVEL

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA TANQUE E LAVATÓRIO

Liga de cobre

Tampa: Branca
Aba: 55 mm
Aplicação: Lavatório
Bitola: 7/8"
Comprimento: 70 mm

Ref. 101637 *cromado* +VENDIDO

Tampa: Branca
Aba: 60 mm
Aplicação: Tanque
Bitola: 1 1/4"
Comprimento: 70 mm

Ref. 101638 *cromado* +VENDIDO

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA LAVATÓRIO

Liga de cobre
Comprimento: 70 mm
Modelo: CLICK

Bitola: 1 1/4"
Tampa: 37 mm
Ref. 101623 *cromado*

Bitola: 7/8"
Tampa: 27 mm
Ref. 101624 *cromado*

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA LAVATÓRIO

Liga de cobre
Bitola: 7/8"

Aba: 60 mm
Ref. 101605 *cromado* - compr. 130 mm
Ref. 101613 *cromado* - compr. 70 mm

Aba: 50 mm
Ref. 101614 *cromado* - compr. 35 mm

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA LAVATÓRIO

Liga de cobre
Bitola: 7/8"
Comprimento: 28 mm

Ref. 101618 aba 55 mm
Ref. 101619 aba 47 mm

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA LAVATÓRIO

Plásticos de engenharia
Aba: 55 mm
Bitola: 7/8"
Comprimento: 35 mm

Ref. 101617

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

OCULTA PARA CUBA

Aba: 49 mm
Bitola: 7/8"
Comprimento: 68 mm
Acabamento Cromado

Ref. 101628 *Liga de cobre*
Ref. 101632 *plásticos de engenharia*

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA PIA AMERICANA

Aba: 111 mm
Bitola: 4 1/2" x 1 1/2"
Comprimento: 62 mm

Ref. 101609 +VENDIDO

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA PIA AMERICANA

Aba: 88 mm
Bitola: 3 1/2" x 1 1/2"
Comprimento: 62 mm

Ref. 101610 +VENDIDO

VEDANTE

PARA VÁLVULAS DE ESCOAMENTO COM ADESIVO

Diâmetro: mín.31 mm x máx.110 mm

Ref. 101702 *EVA*



VEDANTE CÔNICO

PARA VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE LAVATÓRIO

Elastômeros
Altura: 18 mm
Diâmetro externo: 73 mm
Diâmetro interno: 35,5 mm

Ref. 101716

TAMPA

PLÁSTICA PARA VÁLVULAS DE TANQUES, LAVATÓRIOS E BANHEIRAS

Plásticos de engenharia

	Bitola
Ref. 100401	1" (26 mm)
Ref. 100402	1 1/16" (27,5 mm)
Ref. 100403	1 1/8" (29 mm)
Ref. 100404	1 3/16" (31 mm)
Ref. 100405	1 3/8" (36 mm)
Ref. 100406	1 1/2" (38,5 mm)
Ref. 100407	1 5/8" (42 mm)
Ref. 100408	1 7/8" (47,5 mm)

ANEL DE VEDAÇÃO

PARA VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO

Termoplástico

Ref. 101701

Anéis de Vedação

ANEL DE VEDAÇÃO

PARA VASO SANITÁRIO

Ref. 340101

ANEL DE VEDAÇÃO

PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA

Ref. 340102

ANEL DE VEDAÇÃO

COM GUIA E KIT PARA FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO PARA VASO SANITÁRIO

Ref. 292509

Ligações Flexíveis

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

COM **MAIOR VAZÃO**

Passagem interna: 10 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 251104	compr. 0,4 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250202	compr. 0,3 m
Ref. 250203	compr. 0,4 m
Ref. 250208	compr. 0,6 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

Passagem interna: 18 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 3/4" (M) x 3/4" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250104	compr. 0,4 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA AQUECEDORES DE PASSAGEM

Passagem interna: 15 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250114	compr. 0,4 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

COM REGISTRO DE ESFERA INTEGRADO

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250128	compr. 0,4 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

PVC com poliéster trançado
Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 45 °C

Ref. 251929	*branco* - compr. 0,3 m
Ref. 251930	*branco* - compr. 0,4 m
Ref. 251931	*branco* - compr. 0,6 m

KIT LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA MISTURADOR MONOCOMANDO

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: M10 (M) x 1" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 251003	compr. 0,4 m
Ref. 251004	compr. 0,6 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250110	compr. 0,2 m
Ref. 250101	compr. 0,3 m **+VENDIDO**
Ref. 250102	compr. 0,4 m **+VENDIDO**
Ref. 250137	compr. 0,5 m
Ref. 250108	compr. 0,6 m **+VENDIDO**
Ref. 250120	compr. 0,8 m
Ref. 250116	compr. 1,0 m
Ref. 250118	compr. 1,2 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

CORRUGADA PARA DUCHAS

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 210905	compr. 1,2 m
Ref. 210903	compr. 1,8 m

VEDANTE

DE BORRACHA PARA LIGAÇÕES FLEXÍVEIS PARA ÁGUA

Ø externo: 19 mm / Ø interno: 10 mm
Aplicação: Ligações flexíveis de 1/2"
Espessura: 2 mm
Ref. 101705 *elastômeros*

Ø externo: 25 mm / Ø interno: 16 mm
Aplicação: Ligações flexíveis de 3/4"
Espessura: 3 mm
Ref. 101706 *eElastômeros*

VEDANTE

PARA LIGAÇÕES FLEXÍVEIS COM FILTRO TIPO TELA DE AÇO INOXIDÁVEL

Ø externo: 19 mm / Ø interno: 10 mm
Aplicação: Ligações de 1/2" - Indicado para Engate flexível
Espessura: 2,5 mm
Ref. 101708 *elastômeros*



Fitas Veda Rosca

FITA VEDA ROSCA

Politetrafluoretileno (PTFE)

Aplicação: Tubos e conexões para água quente ou fria, com roscas metálicas ou plásticas

FABRICADO CONFORME NBR16368 — Não desfia

Tamanho: **12 mm x 5 m**
Ref. 102511

Tamanho: **12 mm x 10 m**
Ref. 102501

Tamanho: **12 mm x 25 m**
Ref. 102502

Tamanho: **18 mm x 5 m**
Ref. 102512

Tamanho: **18 mm x 10 m**
Ref. 102503

Tamanho: **18 mm x 25 m**
Ref. 102504

Tamanho: **18 mm x 50 m**
Ref. 102505

FITA VEDA ROSCA

Politetrafluoretileno (PTFE)

Aplicação: Tubos e conexões para água quente ou fria, com roscas metálicas ou plásticas

FABRICADO CONFORME NBR16368 — Não desfia

Tamanho: **12 mm x 5 m**
Ref. 102513

Tamanho: **12 mm x 10 m**
Ref. 102506

Tamanho: **12 mm x 25 m**
Ref. 102507

Tamanho: **18 mm x 5 m**
Ref. 102514

Tamanho: **18 mm x 10 m**
Ref. 102508

Tamanho: **18 mm x 25 m**
Ref. 102509

Tamanho: **18 mm x 50 m**
Ref. 102510

caixa com 10 unidades

Fitas Isolantes

FITA ISOLANTE

Fabricada em Filme de PVC com adesivo a base de borracha
Aplicação: Tubos e conexões para água quente ou fria, com roscas metálicas ou plásticas

FABRICADO CONFORME NBR60454

Tamanho: **19 mm x 5 m**
Ref. 101801

Tamanho: **19 mm x 10 m**
Ref. 101802

Tamanho: **19 mm x 20 m**
Ref. 101803

- ✓ Classe C
- ✓ Antichamas
- ✓ Proteção contra raios UV
- ✓ Resistência elétrica: 750 volts
- ✓ Resistência à temperatura: 90°C

Mecanismos de Descarga

MECANISMO DE ENTRADA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Nível de água: 135 mm a 280 mm

Ref. 340204 **+VENDIDO**

MECANISMO DE ENTRADA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Nível de água: 210 mm a 300 mm

Ref. 340221

MECANISMO DE ENTRADA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Nível de água: 145 mm a 290 mm

Ref. 340288

MECANISMO DE SAÍDA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340205 **+VENDIDO**

MECANISMO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA
DE **3" (MAIOR DIÂMETRO)**

Plásticos de engenharia
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Modelo: **Celite Stylus entre outros**

Ref. 340506

MECANISMO DE SAÍDA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA
COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO

Plásticos de engenharia
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340214

MECANISMO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA COM
ACIONAMENTO SUPERIOR

Plásticos de engenharia
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340274 **+VENDIDO**

MECANISMO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA COM
DUPLO ACIONAMENTO

Plásticos de engenharia
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340219 **+VENDIDO**

MECANISMO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA COM
ACIONAMENTO SUPERIOR DUPLO

Plásticos de engenharia
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340260

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR

Ref. 340215

Ref. 340285

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR

Ref. 340299

Ref. 340296

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador LATERAL

Ref. 340216

Ref. 340286

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador LATERAL

Ref. 340502

Ref. 340297

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador FRONTAL

Ref. 340217



Ref. 340287

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador FRONTAL

Ref. 340501



Ref. 340298

Ref. 340241

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR BRANCO

Ref. 340272

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR BRANCO

Ref. 340292

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR BRANCO

Ref. 340265

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador SUPERIOR SUAVE CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340218

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador PNEUMÁTICO UNIVERSAL CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340293

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador PNEUMÁTICO UNIVERSAL CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340229

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador DUPLO UNIVERSAL CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340294

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador DUPLO UNIVERSAL CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340269

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador DUPLO SUPERIOR CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340295

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador DUPLO SUPERIOR CROMADO, kit de vedação e fixação

ACIONADOR SUPERIOR

DUPLO PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Instalação: furo máximo de 52 mm
Modelo: **Roca, Celite, Incepa, Logasa e Astra antigo**

Ref. 340231 *cromado*

ACIONADOR SUPERIOR

DUPLO PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Instalação: furo máximo de 70 mm
Modelo: **Eternit e outros**

Ref. 340235 *cromado*

ACIONADOR DUPLO

PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia

Ref. 340282 *cromado*

ACIONADOR LATERAL

PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Instalação: furo de Ø10 mm a 26 mm
*acompanha corrente plástica

Ref. 340212 *cromado* **+VENDIDO**
Ref. 340263 *branco*

ACIONADOR SUPERIOR

PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Instalação: furo de Ø38 mm a 60 mm

Ref. 340211 *cromado* **+VENDIDO**
Ref. 340222 *branco*

ACIONADOR SUPERIOR

PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Instalação: furo de Ø32 mm a 64 mm
*acompanha corrente plástica

Ref. 340213 *cromado* **+VENDIDO**
Ref. 340256 *branco*

ACIONADOR FRONTAL

PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Instalação: furo de ø15 mm a 28 mm
*acompanha corrente plástica

Ref. 340207 *cromado*
Ref. 340255 *branco*

REPARO

PARA MECANISMOS DE SAIDA
PARA CAIXAS ACOPLADAS COM ACIONAMENTO SUPERIOR

Plásticos de engenharia
Modelo: **Astra e Blukit**
*acompanha corrente plástica

Ref. 340201 **+VENDIDO**

CORPO

PARA MECANISMO DE ENTRADA

Plásticos de engenharia
Modelo: **Astra e Blukit**

Ref. 340264

CONJUNTO DE FECHAMENTO

PARA MECANISMO DE ENTRADA

Plásticos de engenharia
Modelo: **Astra e Blukit**

Ref. 340253

REPARO

PARA MECANISMO DE ENTRADA

Plásticos de engenharia
Modelo: **Astra e Blukit**

Ref. 340202

REPARO INTERNO

PARA MECANISMO DE ENTRADA

Plásticos de engenharia
Modelo: **Astra e Blukit**

Ref. 340289

OBTURADOR PARA MECANISMO

UNIVERSAL DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA **COM CORRENTE**

Elastômeros e Plásticos de engenharia

Ref. 340210 **+VENDIDO**

somente o **CORRENTE PLÁSTICA**
Comprimento: 360 mm

Ref. 340281

caixa com 12 unidades

OBTURADOR PARA MECANISMO

UNIVERSAL DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA **SEM CORRENTE**

Elastômeros

Ref. 340291

OBTURADOR PARA MECANISMO

DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA DE **3" (MAIOR DIÂMETRO)**

Elastômeros e Plásticos de engenharia
Modelo: **Celite Stylus entre outros**

Ref. 340507

KIT PARAFUSO FIXADOR

LATERAL PARA VASO SANITÁRIO

Aço Inoxidável AISI 304 e Plásticos de engenharia
A - Comprimento 65mm e rosca soberba Ø 5,8 mm
B - Comprimento 60mm e rosca soberba Ø 4,7 mm
Bucha: nº 10
Modelo: Cubo Duomo Deca, Monte Carlo e Vogue

Ref. 100552

KIT PARAFUSO FIXADOR

EM AÇO ZINCADO PARA LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO E TANQUES

Aplicação: Lavatório
Bucha: nº 8 | Rosca: 7/32" x 80 mm
Ref. 100554

Aplicação: Vaso sanitário
Bucha: nº 10 | Rosca: 1/4" x 90 mm
Ref. 100555

Aplicação: Tanque
Bucha: nº 12 | Rosca: M6 x 100 mm
Ref. 100556 **+VENDIDO**

KIT PARAFUSO FIXADOR

PARA LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO

Aplicação: Lavatório
Bucha: nº 8 | Rosca: 7/32" x 70 mm
Ref. 100542

Aplicação: Vaso sanitário
Bucha: nº 10 | Rosca: 1/4" x 80 mm
Ref. 100544 **+VENDIDO**

KIT PARAFUSO FIXADOR

PARA CAIXA ACOPLADA

Plásticos de engenharia
Rosca: M10 x 80 mm

Ref. 340206 **+VENDIDO**

VEDAÇÃO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA

Elastômeros

Ref. 340203 **+VENDIDO**

KIT COMPLETO

UNIVERSAL PARA VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA

Ref. 340220

NOVO!

CONVERSOR

PARA PONTO DE ÁGUA DN38 PARA 1/2"

Diâmetro: DN38 x 1/2"
Plásticos de engenharia e Elastômeros
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Ref. 340362 *cromado*

Converte para uma instalação de torneira

Converte para uma instalação de Caixa Acoplada

Converte para uma instalação de Máquina de lavar

Válvulas de Descarga

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA MAX**

Aplicável também às marcas **Astra, Celite e Docol**

Ref. 340310	cromado	**+VENDIDO**
Ref. 340350	bege	
Ref. 340351	branco	**+VENDIDO**
Ref. 340352	cinza	



TECLA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA MAX**

Ref. 340322	cromada
Ref. 340354	bege
Ref. 340355	branca
Ref. 340353	cinza

ACABAMENTO CROMADO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **LORENZETTI** P-21, P-41, L20 E **FORTTI** FT15

Ref. 340311

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DOCOL**

Ref. 340307	crom./preto	**+VENDIDO**
Ref. 340308	cromado	**+VENDIDO**
Ref. 340344	bege	
Ref. 340348	branco	**+VENDIDO**
Ref. 340346	cinza	

TECLA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DOCOL**

Ref. 340326	preta
Ref. 340325	cromada
Ref. 340345	bege
Ref. 340349	branca
Ref. 340347	cinza

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **LORENZETTI** P-20, BRONZE DE 1 1/2" E 1 1/4"

Ref. 340304

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA LUXO/MASTER

Ref. 340309	cromado	**+VENDIDO**
Ref. 340356	bege	
Ref. 340358	branco	**+VENDIDO**
Ref. 340357	cinza	



TECLA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA LUXO/MASTER

Ref. 340314	cromado
Ref. 340359	bege
Ref. 340361	branco
Ref. 340360	cinza

ACABAMENTO 7 EM 1

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
DECA ANTIGA, **LISA I**, **TINCO**, **HAMICO**, **MADUTE**, **ORIENTE** E **METRILLA**

Ref. 340306 cromado

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
ORIENTE

Ref. 340313 cromado

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
CIPLA CD15

Ref. 340312 cromado/preto

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
MODELO **ASTRA**

Aço Inoxidável, Liga de cobre, Plásticos de engenharia

Ref. 349601



KIT DE REPARO UNIFICADO

6 EM 1 PARA VÁLVULA DE DESCARGA **ORIENTE** SUPER E PRIMOR

Ref. 342135

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
LORENZETTI

Ref. 344007	P-20
Ref. 344011	P-21
Ref. 344014	P-41



KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
DECA ANTIGO 2510 DE 1 1/2" E 1 1/4"

Ref. 349436

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
DOCOL

Ref. 341601	1 1/2"	**+VENDIDO**
Ref. 341602	1 1/4"	

KIT DE REPARO COM MOLA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
DOCOL

Ref. 341613	1 1/2"	**+VENDIDO**
Ref. 341612	1 1/4"	

KIT DE VEDANTES

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
DOCOL RI-484

Ref. 341614	Mod. 1 1/4"
Ref. 341615	Mod. 1 1/2"

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA MAX 2550

Ref. 349404	sem cruzeta	**+VENDIDO**
Ref. 349406	com cruzeta	

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA LUXO/MASTER 2520 - 2530

Ref. 349411	1 1/2"	**+VENDIDO**
Ref. 349417	1 1/4"	

KIT DE REPARO

UNIFICADO **8 EM 1**

Modelo: VCE (2516 e 2517), VCR (2511) e Lisa I (2515) de 1 1/2" e 1 1/4"

Ref. 349453 **+VENDIDO**

ACIONADOR

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA LUXO/MASTER

Ref. 349414 **+VENDIDO**

ACIONADOR COMPLETO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
ORIENTE

Ref. 342110	*Antigo*
Ref. 342111	*Atual*

TRAVA DO ACIONADOR

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
DOCOL

Plásticos de engenharia e Aço Inoxidável

Ref. 341607	Mod. 1 1/4"
Ref. 341608	Mod. 1 1/2"

CRUZETA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA MAX - 1 1/2" e 1 1/4"

Ref. 349438

SEDE

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA LUXO/MASTER 2520 - 2530

Ref. 349446	1 1/2"
Ref. 349422	1 1/4"

SEDE **+VENDIDO**

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA MAX 2550

Ref. 349408

CONTRA SEDE

PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Ref. 349407	Hydra Max **+VENDIDO**
Ref. 349421	Hydra Luxo/Master 1 1/4"
Ref. 349420	Hydra Luxo/Master 1 1/2"
Ref. 341605	Docol 1 1/4"
Ref. 341606	Docol 1 1/2"

TAMPA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
LORENZETTI

Ref. 344012	P-20
Ref. 344027	P-21 DE 1/2"

TAMPA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
LORENZETTI e **FORTTI**

Modelos: FT 15, P-41 e L-20

Ref. 344025

ÊMBOLO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Ref. 349435 Deca Antiga
Ref. 349419 Hydra Luxo/Master 1 1/4"
Ref. 349413 Hydra Luxo/Master 1 1/2"
Ref. 342101 Oriente de 40 mm
Ref. 342102 Oriente de 45 mm

ÊMBOLO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
DECA ANTIGA, **LISA I**, **TINCO**, **HAMICO**, **MADUTE** E **METRILLA**

Ref. 349432

NOVO!

REGISTRO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
ORIENTE SUPER ANTIGO 1 1/2" e 1 1/4"

Ref. 342128

NOVO!

REGISTRO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
ORIENTE SUPER ATUAL 1 1/2" 1 1/4"

Ref. 342129

KIT PARAFUSO FIXADOR E ACIONADOR

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DOCOL**

Liga de cobre
Rosca: M5

Ref. 340403 Compr. 45 mm
Ref. 340404 Compr. 80 mm

KIT PARAFUSO FIXADOR

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DOCOL**

Liga de cobre
Rosca: M5

Ref. 100526 Compr. 50 mm
Ref. 100524 Compr. 80 mm



KIT FIXADOR E ACIONADOR

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA MAX/LUXO/MASTER

Liga de cobre

Ref. 340405 compr. 40 mm
Ref. 340406 compr. 70 mm

KIT FIXADOR E ACIONADOR

PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HYDRA MAX/LUXO/MASTER E DOCOL

Liga de cobre
Rosca: M5

Ref. 340407 compr. 45 mm
Ref. 340408 compr. 80 mm

Torneiras de Boia

TORNEIRA DE BOIA

COM FLANGE AJUSTÁVEL

Plásticos de engenharia
Haste em Liga de cobre
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Temperatura máxima: 45° C

Rosca: 1/2'' (F) | 3/4'' (M)
Ref. 191401 **+VENDIDO**

Rosca: 3/4'' (F) | 1" (M)
Ref. 191404



TORNEIRA DE BOIA

BLUKIT COM ENGATE RÁPIDO

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1/2" x 3/4"
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2'' (M)
Temperatura máxima: 45° C

Ref. 191409



TORNEIRA DE BOIA

PARA **PEQUENOS RESERVATÓRIOS**
COM ENGATE RÁPIDO

Plásticos de engenharia
Bucha de redução: 1/2" x 3/4"
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2'' (M)
Temperatura máxima: 45° C

Ref. 191411

Caldeiras

Indústrias Alimentícias

TORNEIRA DE BOIA

Rosca: 3/4" (M)

Produto 100% em Aço Inoxidável
Temperatura máxima: 95° C

Ref. 191407

VÁLVULA

ALTERNADORA DE PRESSÃO
PARA CAIXAS D'ÁGUA

Plásticos de engenharia
Classe de pressão: 5 a 75 m.c.a.
Temperatura máxima: 45 °C

Ref. 330601



Pressão da rede maior que da caixa d'água

Falta d'água ou pressão da rede menor que da caixa d'água

Maior pressão para torneiras e chuveiros!

Registro de Pressão
KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®



Banner passo a passo



Gabarito de rosca
do nº 0 ao 50

Expositor de módulos

KIT COMPLETO PARA REGISTROS DE PRESSÃO

Módulos de redução para registro de pressão
do nº 0 ao 50 com 3 peças de cada

Kit Fácil para registro de pressão
20 peças / 060106

Kit Fácil para torneira
10 peças / 060207

Carrapeta em Liga de cobre
5 peças / 060503
5 peças / 060504

1 expositor de módulos / 101302

1 gabarito de rosca do nº 0 ao 50 / 320101

1 banner passo a passo / 101315

Banner, Gabarito e Expositor condicionado a compra do kit completo.

MÓDULO DE REDUÇÃO

PARA REGISTRO DE PRESSÃO

Liga de cobre
Rosca: interna nº 0

Ref. 060301	rosca nº 2
Ref. 060302	rosca nº 3
Ref. 060303	rosca nº 4
Ref. 060304	rosca nº 5
Ref. 060305	rosca nº 6
Ref. 060306	rosca nº 7
Ref. 060307	rosca nº 8
Ref. 060308	rosca nº 9
Ref. 060309	rosca nº 10
Ref. 060310	rosca nº 11
Ref. 060311	rosca nº 12
Ref. 060312	rosca nº 13
Ref. 060313	rosca nº 14
Ref. 060314	rosca nº 15
Ref. 060315	rosca nº 16
Ref. 060316	rosca nº 17
Ref. 060317	rosca nº 18
Ref. 060318	rosca nº 19
Ref. 060319	rosca nº 20
Ref. 060320	rosca nº 21
Ref. 060321	rosca nº 22
Ref. 060322	rosca nº 23
Ref. 060323	rosca nº 24
Ref. 060324	rosca nº 25
Ref. 060325	rosca nº 26
Ref. 060326	rosca nº 27
Ref. 060327	rosca nº 28
Ref. 060328	rosca nº 29
Ref. 060329	rosca nº 30
Ref. 060330	rosca nº 31
Ref. 060331	rosca nº 32
Ref. 060332	rosca nº 33
Ref. 060333	rosca nº 36
Ref. 060334	rosca nº 37
Ref. 060335	rosca nº 38
Ref. 060336	rosca nº 39
Ref. 060337	rosca nº 40
Ref. 060338	rosca nº 41
Ref. 060339	rosca nº 42
Ref. 060340	rosca nº 43
Ref. 060341	rosca nº 47
Ref. 060342	rosca nº 48
Ref. 060343	rosca nº 49
Ref. 060344	rosca nº 50

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO

Ciclos de garantia: 50.000
Comprimento do corpo: 46,5 mm
Comprimento da haste: 64 mm
Sem módulos telescópicos
Estrias padrão Deca (A)

Ref. 060170	rosca nº 0
Ref. 060182	rosca nº 1
Ref. 061212	rosca nº 2
Ref. 061213	rosca nº 3
Ref. 061214	rosca nº 4
Ref. 061215	rosca nº 5
Ref. 061216	rosca nº 6
Ref. 061217	rosca nº 7
Ref. 061218	rosca nº 8
Ref. 061219	rosca nº 9
Ref. 061220	rosca nº 10
Ref. 061221	rosca nº 11
Ref. 061222	rosca nº 12

MÓDULO DE REDUÇÃO

ALONGADO PARA REGISTRO DE PRESSÃO
Rosca: interna nº 0

Ref. 060349	rosca nº 0
Ref. 060345	rosca nº 1
Ref. 060352	rosca nº 2
Ref. 060347	rosca nº 34
Ref. 060348	rosca nº 35
Ref. 060350	rosca nº 45
Ref. 060351	rosca nº 46

KIT FÁCIL

PARA TORNEIRA

Liga de cobre
Ciclos de garantia: 50.000
Estrias padrão Deca (A)

Haste cromada

Ref. 060259	rosca nº 0
Ref. 060261	rosca nº 1
Ref. 060281	rosca nº 2
Ref. 060263	rosca nº 35
Ref. 060264	rosca nº 45
Ref. 060265	rosca nº 46

Sem cromagem

Ref. 060207	rosca nº 0
Ref. 060209	rosca nº 1
Ref. 060278	rosca nº 2
Ref. 061303	rosca nº 3
Ref. 061304	rosca nº 4
Ref. 061305	rosca nº 5
Ref. 061306	rosca nº 6
Ref. 061307	rosca nº 7
Ref. 061308	rosca nº 8
Ref. 061309	rosca nº 9
Ref. 060290	rosca nº 34
Ref. 060211	rosca nº 35
Ref. 060212	rosca nº 45
Ref. 060213	rosca nº 46

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO

Ciclos de garantia: 50.000
Comprimento do corpo: 46,5 mm
Comprimento da haste: 64 mm
Estrias padrão Deca (A)

Haste cromada

Ref. 060162	rosca nº 0
Ref. 060164	rosca nº 1
Ref. 060176	rosca nº 2
Ref. 060165	rosca nº 34
Ref. 060166	rosca nº 35
Ref. 060167	rosca nº 45
Ref. 060168	rosca nº 46

Sem cromagem

Ref. 060106	rosca nº 0
Ref. 060108	rosca nº 1
Ref. 060175	rosca nº 2
Ref. 060183	rosca nº 3
Ref. 060184	rosca nº 4
Ref. 060185	rosca nº 5
Ref. 060186	rosca nº 6
Ref. 060187	rosca nº 7
Ref. 060188	rosca nº 8
Ref. 060189	rosca nº 9
Ref. 060190	rosca nº 10
Ref. 060191	rosca nº 11
Ref. 060192	rosca nº 12
Ref. 060109	rosca nº 34
Ref. 060110	rosca nº 35
Ref. 060111	rosca nº 45
Ref. 060112	rosca nº 46

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO

Ciclos de garantia: 50.000
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 060143	rosca nº 0
Ref. 060144	rosca nº 1

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO

Ciclos de garantia: 50.000
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 060137	rosca nº 0
Ref. 060138	rosca nº 1



KIT FÁCIL

PARA REGISTRO

Acabamento Deca Dream/Polo
Comprimento: 73 mm
Ciclos de garantia: 50.000
Estrias padrão Docol (B)
*acompanha conversor sem rosca

Ref. 061205	rosca nº 0
Ref. 061206	rosca nº 1

Registro de Pressão
REPAROS KIT FÁCIL®

ANÉIS O'RING

PARA REGISTROS DE PRESSÃO

Elastômeros

Ø externo: 19,5 mm / Ø interno: 15,5 mm
Espessura: 2 mm
Aplicação: módulos de redução (menor)

Ref. 100807

Ø externo: 24 mm / Ø interno: 19 mm
Espessura: 2,5 mm
Aplicação: Módulos de redução (maior)

Ref. 100808

CARRAPETAS

COM VEDAÇÃO
*vedantes de 12,5 mm, 15,5 e 19,5 mm

Plásticos de engenharia

Ref. 060519	*Kit (12,5-15,5-19,5 mm)*
Ref. 060512	*3/8" (12,5 mm)*
Ref. 060513	*1/2" (14 mm)* **+VENDIDO**
Ref. 060514	*3/4" (15,5 mm)* **+VENDIDO**
Ref. 060515	*1" (19,5 mm)*

MÓDULO TELESCÓPICO

PARA LINHA KIT FÁCIL

Liga de cobre

Ref. 060802	compr. 5 mm
Ref. 060801	compr. 10 mm

KIT DE ANÉIS O'RING

PARA REGISTROS E TORNEIRAS

Elastômeros

Ref. 100812



KIT DE VEDANTES

EM BORRACHA NITRÍLICA
PARA REGISTROS E TORNEIRAS
*acompanham 2 vedantes de 13 mm, 2 vedantes de 15 mm e 1 vedante de 18 mm

Ref. 060608

CARRAPETA

COM VEDANTE ABAULADO

Liga de cobre
Diâmetro: 1/2" (13 mm)

Ref. 060516

Registro de Gaveta
KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®



Banner passo a passo

Gabaritos de rosca do nº 100 ao 178

KIT COMPLETO PARA REGISTROS DE GAVETA

Módulos de redução para registro de gaveta do nº 100 ao 178 com 2 peças de cada

Cunha emborrachada (EPDM)
Temperatura máxima: 70 °C do nº 10 ao 370 com 2 peças de cada

Kit Fácil para gaveta
20 peças / 289201
5 peças / 289202
5 peças / 289203
2 peças / 289204
2 peças / 289205

1 expositor de módulos / 101316

6 gabaritos de rosca do nº 100 ao 178
320103
320104
320105
320106
320109
320112

1 banner passo a passo / 101314

Banner, Gabarito e Expositor condicionado a compra do kit completo.

Expositor de módulos

MÓDULO DE REDUÇÃO

PARA REGISTROS DE GAVETA

Liga de cobre

Ref. 289101	rosca nº 100
Ref. 289102	rosca nº 101
Ref. 289103	rosca nº 102
Ref. 289104	rosca nº 103
Ref. 289105	rosca nº 104
Ref. 289106	rosca nº 105
Ref. 289107	rosca nº 106
Ref. 289108	rosca nº 107
Ref. 289109	rosca nº 108
Ref. 289110	rosca nº 109
Ref. 289111	rosca nº 110
Ref. 289112	rosca nº 111
Ref. 289113	rosca nº 112
Ref. 289114	rosca nº 113
Ref. 289115	rosca nº 114
Ref. 289116	rosca nº 115
Ref. 289117	rosca nº 116
Ref. 289118	rosca nº 117
Ref. 289119	rosca nº 118
Ref. 289120	rosca nº 119
Ref. 289121	rosca nº 120
Ref. 289122	rosca nº 121
Ref. 289123	rosca nº 122
Ref. 289124	rosca nº 123
Ref. 289125	rosca nº 124
Ref. 289126	rosca nº 125
Ref. 289127	rosca nº 126
Ref. 289128	rosca nº 127
Ref. 289129	rosca nº 128
Ref. 289130	rosca nº 129
Ref. 289131	rosca nº 130
Ref. 289132	rosca nº 131
Ref. 289133	rosca nº 132
Ref. 289134	rosca nº 133
Ref. 289135	rosca nº 134
Ref. 289136	rosca nº 135
Ref. 289137	rosca nº 136
Ref. 289138	rosca nº 137
Ref. 289139	rosca nº 138
Ref. 289140	rosca nº 139
Ref. 289141	rosca nº 140
Ref. 289142	rosca nº 141
Ref. 289143	rosca nº 142
Ref. 289144	rosca nº 143
Ref. 289145	rosca nº 144
Ref. 289146	rosca nº 145
Ref. 289147	rosca nº 146
Ref. 289148	rosca nº 147
Ref. 289149	rosca nº 148
Ref. 289150	rosca nº 149
Ref. 289151	rosca nº 150
Ref. 289152	rosca nº 151
Ref. 289153	rosca nº 152
Ref. 289154	rosca nº 153
Ref. 289155	rosca nº 154
Ref. 289156	rosca nº 155
Ref. 289157	rosca nº 156
Ref. 289158	rosca nº 157
Ref. 289159	rosca nº 158
Ref. 289160	rosca nº 159
Ref. 289161	rosca nº 160
Ref. 289162	rosca nº 161
Ref. 289163	rosca nº 162
Ref. 289165	rosca nº 164
Ref. 289166	rosca nº 165
Ref. 289167	rosca nº 166
Ref. 289168	rosca nº 167
Ref. 289169	rosca nº 168
Ref. 289170	rosca nº 169
Ref. 289176	rosca nº 170
Ref. 289177	rosca nº 171
Ref. 289173	rosca nº 172
Ref. 289174	rosca nº 173
Ref. 289175	rosca nº 174
Ref. 289178	rosca nº 175
Ref. 289179	rosca nº 176
Ref. 289181	rosca nº 177
Ref. 289182	rosca nº 178

NOVO!

MÓDULO DE REDUÇÃO

PARA REGISTROS DE GAVETA **DECA**

Liga de cobre
Volante amarelo

Ref. 289164	bitola 3/4"
Ref. 289180	bitola 1"

CUNHA EMBORRACHADA (EPDM)

PARA REGISTROS DE GAVETA

Liga de cobre e elastômeros
Temperatura máxima: 70 °C

Ref. 289001	nº 10
Ref. 289002	nº 20
Ref. 289003	nº 30
Ref. 289004	nº 40
Ref. 289005	nº 50
Ref. 289031	nº 52
Ref. 289026	nº 55
Ref. 289006	nº 60
Ref. 289007	nº 70
Ref. 289008	nº 80
Ref. 289021	nº 81
Ref. 289009	nº 90
Ref. 289025	nº 92
Ref. 289032	nº 94
Ref. 289010	nº 100
Ref. 289011	nº 110
Ref. 289012	nº 120
Ref. 289013	nº 130
Ref. 289033	nº 140
Ref. 289034	nº 150
Ref. 289035	nº 160
Ref. 289014	nº 300
Ref. 289028	nº 302
Ref. 289029	nº 304
Ref. 289022	nº 305
Ref. 289015	nº 310
Ref. 289016	nº 320
Ref. 289017	nº 330
Ref. 289023	nº 335
Ref. 289018	nº 340
Ref. 289019	nº 350
Ref. 289020	nº 360
Ref. 289024	nº 370
Ref. 289030	nº 380

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO DE GAVETA

Acabamento: Deca
Ciclos de garantia: 10.000
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 289201

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO DE GAVETA

Acabamento: Fabrimar
Ciclos de garantia: 10.000
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 289203

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO DE GAVETA

Acabamento: Docol
Ciclos de garantia: 10.000
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 289202

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO DE GAVETA **DECA** 3/4" (ATUAL)

NOVO!

Acabamento: Deca/Docol/Fabrimar
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 155 / Cunha: nº 170
Estrias padrão Deca/Docol/Fabrimar (A/B/C)

Ref. 289209



KIT FÁCIL

PARA REGISTRO DE GAVETA

Acabamento: Deca Dream/Polo
Ciclos de garantia: 10.000
Estrias padrão Docol (B)
*acompanha conversor sem rosca

Ref. 289204

Kit Fácil® - Salva Registro® 10 em 1

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®

COM ACABAMENTO PARA REGISTRO 10 EM 1
Estrias padrão Fabrimar (G)

O Kit acompanha:
1 carrapeta tamanho maior (1")
1 castelo padrão Docol (B)
1 castelo conversor padrão Fabrimar (G)
1 estria conversora padrão Deca (A)
1 estria conversora padrão Docol (B)
1 prolongador do castelo padrão Deca
3 complementos alongadores
3 módulos de redução (9 modelos de rosca)

Ref. 060101 **+VENDIDO**

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®

COM ACABAMENTO PARA REGISTRO 10 EM 1
Estrias padrão Deca (A)

O Kit acompanha:
1 carrapeta tamanho maior (1")
3 módulos de redução (9 modelos de rosca)
Volante C-50, canopla e preme de ABS

Ref. 060102 *cromado* **+VENDIDO**



APLICAÇÃO KIT FÁCIL 10 EM 1

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®

COM ACABAMENTO PARA REGISTRO 10 EM 1
Estrias padrão Deca (A)

O Kit acompanha:
1 carrapeta tamanho maior (1")
3 módulos de redução (9 modelos de rosca)
Volante C-40, canopla e preme de ABS

Ref. 060103 *cromado*
Ref. 060199 *branco*

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®

COM ACABAMENTO PARA REGISTRO 10 EM 1
Estrias padrão Docol (B)

O Kit acompanha:
1 carrapeta tamanho maior (1")
1 castelo conversor padrão Docol
3 complementos alongadores
3 módulos de redução (9 modelos de rosca)
Volante C-40, canopla e preme de ABS

Ref. 061210 *cromado*
Ref. 061211 *branco*

MVC *(Reparo de 1/4 de Volta)*

Possibilidade de conversão de anti-horário para horário

MVC PARA TORNEIRA

MULTIMARCAS

Nº 1 VENDAS

Liga de cobre e elastômeros
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 43
Estrias padrão Docol e estria conversora Deca (B/A)
Aplicado a: Lorenzentti, Imperatriz, Meber, Perflex e outros com rosca de 1/2" | **Deca:** Link, Spin, Sky, Fast, Axis, Unic, Plus, Windsor, Just, Single, Duna, Duna Clássico, Flex, Izi, Stick, Disco, Quadrata, Quadrata Classic, Twin, Twist e Dream

Ref. 367102 **+VENDIDO**

MVC PARA TORNEIRA

DOCOL

Liga de cobre e elastômeros
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 26
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 361601



MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DECA DE 1/2" E 3/4"

Liga de cobre e elastômeros
Acabamento: Deca Dream/Polo
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 12
Estrias padrão Docol (B)
*acompanha conversor sem rosca

Ref. 350109

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

FABRIMAR DE 1/2" E 3/4"

Liga de cobre e elastômeros
Acabamento: Fabrimar e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 19
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 352001

MVC PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Liga de cobre e elastômeros
Ciclos de garantia: 200.000
Modelos: 1130, 1152, 1153, 1154, 1159, 1193 e 1252
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 360107



MVC PARA TORNEIRA

DECA

Liga de cobre e elastômeros e cerâmica
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 361501

MVC PARA TORNEIRA

DOCOL

Liga de cobre e elastômeros
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 361603

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DECA DE 1/2" E 3/4"

Liga de cobre e elastômeros
Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 12
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 350101

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

LORENZETTI

Liga de cobre e elastômeros
Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 354001

MVC PARA TORNEIRA

DECA

Liga de cobre e elastômeros
Ciclos de garantia: 200.000
Modelos: 1157, 1167, 1168, 1194, 1195, 1198, 1245, 1256 e 1258
Rosca: nº 12
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 360101

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DECA ATUAL

Liga de cobre e elastômeros
Ciclos de garantia: 200.000
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 350116 **+VENDIDO**

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DOCOL DE 1/2" E 3/4"

Liga de cobre e elastômeros
Acabamento: Docol e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 351601 **+VENDIDO**

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

MEBER DE 1/2" E 3/4"

Liga de cobre e elastômeros
Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Modelo: 1418
Rosca: nº 43
Estrias padrão Deca (A)

Ref. 353105

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

MEBER DE 1/2" E 3/4"

Liga de cobre e elastômeros
Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 353101

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

ORIENTE

Liga de cobre e elastômeros
Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 06
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 352101

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

TINCO

Liga de cobre e elastômeros
Ciclos de garantia: 200.000
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 351406

MVC PARA MISTURADOR

DE COZINHA **TINCO**

Liga de cobre e elastômeros
Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Modelo: 2125
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 361405

KIT DE VEDANTES

PARA MVC

Aço incoxidável AISI 304 e elastômeros

Ref. 101720

MVS *(Reparo para Registros e Torneiras)*

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

ADMO

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 12
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 014201



MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

BOMETAL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 28
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 012301

MVS PARA TORNEIRA

BOMETAL

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: C-51 e C-75
Rosca: nº 27
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 022302

MVS PARA TORNEIRA

BOMETAL

Ciclos de garantia: 50.000
Haste: longa
Rosca: nº 13
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 022301

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

BOGNAR

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 01
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 014401

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

CELITE

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: grossa nº 42
Perfil quadrado padrão Celite (J)

Ref. 011101

MVS PARA TORNEIRA

CELITE

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: grossa nº 42
Perfil quadrado padrão Celite (J)

Ref. 021101

CASTELO PARA REGISTRO

DE PRESSÃO **DECA**

Comprimento: 25 mm
Rosca: nº 12

Ref. 010102

MVS PARA BIDÊ E LAVATÓRIO

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1198, 1199 C-52
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 040101

MVS PARA TORNEIRA

DOCOL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 021601

MVS PARA TORNEIRA

COM SEXTAVADO LONGO **DOCOL**

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 26
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 021606

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

FABRIMAR

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 2373
Rosca: nº 19
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 012001

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

SEM CASTELO **DECA** DE 1/2" E 3/4"

Ciclos de garantia: 50.000
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 010101 **+VENDIDO**

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA MAX**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 4688-002

Ref. 020111

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Haste: curta
Modelo: 1130, 1152, 1153, 1154, 1155, 1158, 1159, 1193 e 1245
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020101

MVS PARA TORNEIRA

FABRIMAR

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 43
Estrias padrão Fabrimar (C)
*substitui modelo original de poliacetal

Ref. 022004

MVS PARA TORNEIRA

FABRIMAR

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1147, 1158, 1167, 1168, 1170, 1171, 1245, 1256 e 1258
Rosca: nº 19
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 022001

MVS PARA MISTURADOR

FORUSI

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual, 1875 e 1895
Rosca: nº 29
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 010604

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Haste: longa
Modelo: 1130, 1152, 1153, 1154, 1159, 1193 e 1259
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020102

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1157, 1167, 1168, 1194, 1195, 1198, 1245, 1256 e 1258
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020106 **+VENDIDO**

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1167, 1168, 1193, 1195, 1198, 1199, 1245, 1256 e 1257
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020107 **+VENDIDO**

MVS PARA MISTURADOR DE COZINHA

DOCOL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 021607

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DOCOL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 011601 **+VENDIDO**

MVS PARA TORNEIRA

DOCOL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 26
Estrias padrão Docol (B)
*substitui modelo original de plásticos de engenharia

Ref. 021602 **+VENDIDO**

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

FORUSI

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 29
Estrias padrão Deca e similares (A)
*substitui modelo original de poliacetal

Ref. 010603

MVS PARA TORNEIRA

FORUSI

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1157, 1158, 1164, 2160, 2161, 2170, 2172 e 3159
Rosca: nº 29
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020603

MVS PARA TORNEIRA

FORUSI

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1194, 2158, 2160, 2161, 2170, 2172 e 3159
Rosca: nº 29
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020602

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

KELLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: antigo
Rosca: nº 05
Acompanham 2 modelos de estrias:
Estrias padrão Deca e similares (A)
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 014501

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

KELLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 07
Acompanham 2 modelos de estrias:
Estrias padrão Deca e similares (A)
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 014502

MVS PARA TORNEIRA

KELLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: antigo
Rosca: nº 05
Estrias padrão Deca e Docol (A/B)

Ref. 024501

MVS PARA TORNEIRA

KELLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 07
Acompanham 2 modelos de estrias:
Estrias padrão Deca e similares (A)
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 024502

MVS PARA TORNEIRA

LEISER

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 026401

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

LORENZETTI

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 014001



MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

MAFAL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 013701

MVS PARA TORNEIRA

MAFAL

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 2001, 2005, 2025, 2160, 2166, 2167, 2168, 2175, 2256, 2258, 2268 e 2294
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 023703

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **MAFAL**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1168
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 023706



MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

MEBER

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 013103

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **MEBER**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelos: 1193, 1151, 1160, 1162, 1170, 1169, 1173 e 1174
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 023104

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

ORIENTE

Ciclos de garantia: 50.000
Cód. fabricante: 0550001
Modelo: atual com estria antiga
Rosca: nº 06
Estrias padrão Oriente (H)

Ref. 012101

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

ORIENTE

Ciclos de garantia: 50.000
Cód. fabricante: 0550001
Modelo: atual
Rosca: nº 06
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 012102

MVS PARA TORNEIRA

ORIENTE

Ciclos de garantia: 50.000
Cód. fabricante: 0510010
Modelo: atual
Rosca: nº 06
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 022102

MVS PARA TORNEIRA

ORIENTE

Ciclos de garantia: 50.000
Cód. fabricante: 0510009
Modelo: atual
Rosca: nº 06
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 022104

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **ORIENTE**

Ciclos de garantia: 50.000
Cód. fabricante: 0510068
Modelo: 1126, 1130, 1158, 1161 e 1193
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 022106

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **PERFLEX**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1130, 1131, 1152, 1158, 1178 e 1193
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 023003

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

POLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 05
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 011903

MVS PARA TORNEIRA

POLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 05
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 021903

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

RIO

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 09
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 012601

MVS PARA TORNEIRA

RIO

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 09
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 022601

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

TINCO

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 2181
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 011401

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

TINCO

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)
*perfil sextavado menor

Ref. 011403

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

SEM CASTELO **TINCO**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 2181
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 011406 **+VENDIDO**

MVS PARA TORNEIRA

TINCO

Ciclos de garantia: 50.000
Haste: maior
Modelo: 2193
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 021401

MVS PARA TORNEIRA

TINCO

Ciclos de garantia: 50.000
Haste: menor
Modelo: 2176
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 021402

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

TIGRE

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: S30
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 018203

MVS *(Reparo para Registros de Gaveta)*

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DECA

Acabamento: Deca e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 106 / Cunha: nº 90
Estrias padrão Deca e similares (A)

+VENDIDO

Ref. 280103

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DECA

Acabamento: Deca e similares
Bitola: 1 1/2"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 140 / Cunha: nº 340
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 280109

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DECA

Acabamento: Deca Dream/Polo/Twist/
Drop/Dot e Level
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 106 / Cunha: nº 90
Estrias padrão Docol (B)
*acompanha conversor sem rosca

Ref. 280106

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DOCOL

Acabamento: Docol e similares
Bitola: 1 1/2"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 166 / Cunha: nº 310
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 281612

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DOCOL

Acabamento: Docol e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 102 / Cunha: nº 70
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 281602 +VENDIDO



MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DOCOL

Acabamento: Deca Dream/Polo
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 102 / Cunha: nº 70
Estrias padrão Docol (B)
*acompanha conversor sem rosca

Ref. 281604

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

FABRIMAR

Acabamento: Deca Dream/Polo
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 103 / Cunha: nº 60
Estrias padrão Docol (B)
*acompanha conversor sem rosca

Ref. 282004

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

FABRIMAR

Acabamento: Fabrimar e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 103 / Cunha: nº 60
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 282002

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

ORIENTE

Acabamento: Deca e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Modelo de base: Oriente antigo
Rosca: nº 110 / Cunha: nº 80
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 282103

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

ORIENTE

Acabamento: Deca e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Modelo da base: Oriente atual
Rosca: nº 101 / Cunha: nº 60
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 282101

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

TINCO

Acabamento: Deca e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 115 / Cunha: nº 80
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 281401

Mecanismos para Misturador Monocomando



MECANISMO PARA TORNEIRA

DE MESA **UNIVERSAL** PARA ACIONAMENTO VERTICAL

Diâmetro: 25 mm
Modelo: 191601

Ref. 307104

MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO **BLUKIT**

Diâmetro: 35 mm

Ref. 307101



MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO **BLUKIT**

Diâmetro: 40 mm
Modelos: 190416, 190430, 190402, 190404 e 190405
Compatível com: Japi, Kelly Linha Ocean 4441 FT, Perflex 2268, Lorenzetti 2257 E61, Imperatriz 4442, Meber 7001 C71 BA, L.G Metais 43312, Pevilon 203145, Fani Linha Domus, Kimetais 1867, Talita 1443, Rainha 103392

Ref. 307107

MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO DE CHUVEIRO **DECA**

Diâmetro: 40 mm

Ref. 300101

MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, COZINHA E DUCHA **DECA**

Diâmetro: 35 mm

Ref. 300102

MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO **DOCOL**

Diâmetro: 35 mm
Modelos: Swing, Swing Plus, Eclipse Banchu, lavatório, bidê e 190406

Ref. 301601

Conversores *(Para Registros)*

CONVERSOR PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DECA

Liga de cobre e elastômeros
Converte registro de pressão **Deca ½" e ¾"** para ponto de água de ½" BSP Macho
Aplicação: **HIDROMASSAGEM VERTICAL**
Altura: 60 mm

Ref. 130169 *sem acabamento*



CONVERSOR PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DOCOL

Liga de cobre e elastômeros
Converte registro de pressão **Docol ½" e ¾"** para ponto de água de ½" BSP Macho
Aplicação: **HIDROMASSAGEM VERTICAL**
Altura: 53 mm

Ref. 131630 *sem acabamento*

CONVERSOR PARA REGISTRO DE PRESSÃO

FABRIMAR

Liga de cobre e elastômeros
Converte registro de pressão **Fabrimar ½" e ¾"** para ponto de água de ½" BSP Macho
Aplicação: **HIDROMASSAGEM VERTICAL**
Altura: 49 mm

Ref. 132030 *sem acabamento*

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
DECA DE 1/2" E 3/4"

Liga de cobre
Acabamento: Docol e similares

Ref. 130101 *sem acabamento*

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
DECA DE 1/2" E 3/4"

Liga de cobre
Acabamento: Fabrimar de 1/2", 3/4" e 1"

Ref. 130111 *sem acabamento*

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
DECA, **RIO** E **TINCO**

Liga de cobre e plásticos de engenharia
Estria cromada
Acabamento: Docol e similares
*castelo de plásticos de engenharia

Ref. 134903 **+VENDIDO**



CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
DECA, **RIO** E **TINCO**

Liga de cobre
Estria cromada
Acabamento: Docol e similares

Ref. 134901 **+VENDIDO**



CONVERSOR

PARA REGISTRO DE GAVETA
DECA DE 1/2" E 3/4" (ATUAL)

Liga de cobre
Acabamento: Docol e similares

Ref. 130104 *sem acabamento*

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
E GAVETA **DOCOL**

Liga de cobre e plásticos de engenharia
Acabamento: Deca e similares
*castelo de plásticos de engenharia

Ref. 131623 **+VENDIDO**



CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
E GAVETA **DOCOL**

Liga de cobre
Acabamento: Deca e similares

Ref. 131601 **+VENDIDO**

CASTELO CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
E GAVETA **DOCOL**

Liga de cobre
Acabamento: Deca e similares

Ref. 131613 *compr. 12 mm*
Ref. 131614 *compr. 18 mm*



CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E
GAVETA **FABRIMAR** DE 1/2", 3/4" E 1"

Liga de cobre e plásticos de engenharia
Acabamento: Deca e similares
*castelo de plásticos de engenharia

Ref. 132026 **+VENDIDO**



CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E
GAVETA **FABRIMAR** DE 1/2", 3/4" E 1"

Liga de cobre
Acabamento: Deca e similares

Ref. 132001 **+VENDIDO**

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E
GAVETA **FABRIMAR** DE 1/2", 3/4" E 1"

Liga de cobre
Acabamento: Docol e similares

Ref. 132002 *sem acabamento*

ESTRIAS CONVERSORAS

PARA REGISTROS
*acompanha parafuso

Liga de cobre

Estria interna: Deca
Estria externa: Docol
Ref. 140104 *sem acabamento*

Estria interna: Docol
Estria externa: Deca
Ref. 141610 *compr. 12 mm*
Ref. 141602 *compr. 18 mm*

Prolongadores *(Para Registros)*

ESTRIA PROLONGADORA

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA

Liga de cobre - Sem acabamento
Comprimento: 40 mm

Ref. 160123 *Estria Deca X Deca*
Ref. 161609 *Estria Docol X Docol*
Ref. 160124 *Estria Ext. Docol X Int. Deca*

ESTRIA PROLONGADORA

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
E GAVETA PADRÃO **FORUSI**

Liga de cobre
Rosca: M13
Comprimento: 10 mm

Ref. 161603 *sem acabamento*

PROLONGADOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA
PADRÃO **FABRIMAR** DE 1/2", 3/4" E 1"

Liga de cobre
Comprimento: 40 mm

Ref. 162004 *sem acabamento*

PROLONGADOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA
PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Liga de cobre - Acabamento cromado
Ref. 160101 *compr. 10 mm*
Ref. 160102 *compr. 20 mm*
Ref. 160103 *compr. 40 mm*

Plásticos de engenharia - Acabamento cromado
Ref. 160104 *compr. 10 mm*
Ref. 160105 *compr. 20 mm* **+VENDIDO**
Ref. 160106 *compr. 40 mm* **+VENDIDO**

Plásticos de engenharia - Acabamento branco
Ref. 160127 *compr. 20 mm*

somente o **CASTELO**

Plásticos de engenharia - Acabamento cromado

Ref. 160113 *compr. 40 mm*

somente a **ESTRIA**

Liga de cobre - Comprimento: 10 mm

Ref. 160117 *cromado*
Ref. 160119 *sem acabamento*

PROLONGADOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
E GAVETA PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Liga de cobre
Acabamento: Deca Dream, Polo, Twist, Dot e Level
Comprimento: 30 mm
* Aplicável ao sistema de reparos Blukit

Ref. 160134 *estria cromada*

PROLONGADOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
E GAVETA PADRÃO **DOCOL**

Liga de cobre
Comprimento: 10 mm

Ref. 161601 **+VENDIDO** *sem acabamento*

castelo em **PLÁSTICOS De engenharia**

+VENDIDO
Ref. 161607 *sem acabamento*

PROLONGADOR DE CASTELO

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
E GAVETA PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Plásticos de engenharia
Comprimento: 15 mm
Rosca: M14

Ref. 160130

PROLONGADOR DE CASTELO

PARA REGISTRO DE PRESSÃO
E GAVETA PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Liga de cobre
Rosca: M14
Comprimento: 40 mm

Ref. 160121 *sem acabamento*

NOVO!

KIT PROLONGADOR

PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO **DOCOL ATUAL**

Liga de cobre
Modelo: atual
Aplicação: Chuveiro Docol Atual.

Ref. 161616 *sem acabamento*

NOVO!

KIT PROLONGADOR

PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO **FABRIMAR**

Liga de cobre

Ref. 162007 *sem acabamento*

NOVO!

KIT PROLONGADOR

PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO E DUCHA HIGIÊNICA **DECA** (ATUAL)

Liga de cobre
Comprimento: 57 mm

Ref. 160132 *sem acabamento*

PROLONGADOR DE CANOPLA

PARA REGISTROS DE 1/2", 3/4" E 1"

Cromado
Liga de cobre
Ref. 102101 *10 mm altura*

Plásticos de engenharia
Ref. 102111 *10 mm altura* **+VENDIDO**
Ref. 102112 *20 mm altura*

PROLONGADOR DE CANOPLA

E40 E C41

Plásticos de engenharia

Ref. 102117 *cromado*

PROLONGADOR DE CANOPLA

PARA REGISTROS

Plásticos de engenharia
Diâmetro Ø: 59 mm

Ref. 102118 *cromado*

Acabamentos

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Plásticos de engenharia
Modelo: C-33

Ref. 090501 *cromado*
Ref. 090502 *branco*

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Plásticos de engenharia
Modelo: C-37

Ref. 091701 *cromado*
Ref. 091702 *branco*

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Plásticos de engenharia
Modelo: C-40

Ref. 091101 *cromado* **+VENDIDO**
Ref. 091103 *branco*

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Plásticos de engenharia NOVO!
Modelo: C-43

Ref. 092501 *cromado*
Ref. 092502 *branco*

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Plásticos de engenharia
Modelo: C-50

Ref. 090201 *cromado* **+VENDIDO**
Ref. 090202 *branco*

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Liga de cobre
Modelo: FIT

Ref. 092201 *cromado*

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DOCOL** E SIMILARES

Plásticos de engenharia
Modelo: C-40

Ref. 091102 *cromado* **+VENDIDO**
Ref. 091104 *branco*

VOLANTE COM ESTRIAS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Plásticos de engenharia
Modelo: C-33
*acompanha botão e parafuso

Ref. 070501 *cromado*

VOLANTE COM ESTRIAS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Plásticos de engenharia
Modelo: C-40
*acompanha botão e parafuso

Ref. 071101 *cromado*

VOLANTE COM ESTRIAS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES
*acompanha botão e parafuso

Plásticos de engenharia
Modelo: C-50

Ref. 070201 *cromado*

VOLANTE COM ESTRIAS

PADRÃO **DOCOL** E SIMILARES

Modelo: C-40
*acompanha botão e parafuso

Ref. 071102 *cromado*

BUCHA ESTRIADA

PARA VOLANTES

Plásticos de engenharia

Ref. 100306 DOCOL
Ref. 100301 DECA



PREME DE CANOPLA

Rosca: Deca M14

Plásticos de engenharia
Com rosca passante
Ref. 100112 *branco* - compr. 18 mm
Ref. 100107 *cromado* - compr. 20 mm

Sem rosca passante
Ref. 100102 *cromado* - compr. 10 mm

PREME DE CANOPLA

Rosca: Deca M14

Plásticos de engenharia
Com rosca passante
Comprimento: 10 mm

Ref. 100101 *sem acabamento*

CANOPLA

PARA TORNEIRAS E OUTROS

Altura: 5 mm
Diâmetro externo 60 mm
Diâmetro interno: 21 mm (1/2")

Ref. 081302

CANOPLA

PARA TORNEIRAS E OUTROS

Plásticos de engenharia
Altura: 6 mm
Diâmetro externo: 56 mm
Diâmetro interno: 21 mm (1/2")

Ref. 081301 *cromado* **+VENDIDO**

CANOPLA

COM FURO SEXTAVADO E ALETAS

Altura: 8 mm
Diâmetro externo: 58 mm
Diâmetro interno: 21 mm (1/2")

Ref. 081303 **+VENDIDO**

CANOPLA

COM FURO REBAIXADO

Plásticos de engenharia
Altura: 7 mm
Diâmetro externo 60 mm
Diâmetro interno: 21 mm (1/2")

Ref. 081312 *cromado*



CANOPLA

PARA TORNEIRAS

Liga de cobre e Elastômeros
Altura: 4 mm
Diâmetro externo: 50 mm
Diâmetro/ Rosca Interna: 1/2"
*acompanha vedante

Ref. 081318 *cromado*

PLUG REDONDO

PARA BIDÊS E LAVATÓRIOS

Canopla: 50 mm
Comprimento: 70 mm

Plásticos de engenharia
Ref. 091502 *cromado - rosca: 1/2"*
+VENDIDO
Liga de cobre
Ref. 091501 *cromado - rosca: M12*

PLUG QUADRADO

PARA BIDÊS E LAVATÓRIOS

Canopla: 50 mm
Comprimento: 70 mm

Plásticos de engenharia
Ref. 091503 *cromado - rosca: 1/2"*

Liga de cobre
Ref. 091504 *cromado - rosca: M12*



PORTA GRELHA QUADRADA

PARA CAIXAS SIFONADAS E RALOS

Ref. 292101 *largura 100 mm*
Ref. 292102 *largura 150 mm*

GRELHA QUADRADA COM FECHO

PARA CAIXAS SIFONADAS E RALOS

Ref. 291813 *largura 100 mm* +VENDIDO
Ref. 291814 *largura 150 mm* +VENDIDO

GRELHA REDONDA COM FECHO

PARA CAIXAS SIFONADAS E RALOS

Ref. 291815 *largura 100 mm*
Ref. 291816 *largura 150 mm*



GRELHA QUADRADA COM FECHO

COM CAIXILHO INTEGRADO, PARA CAIXAS SIFONADAS E RALOS

Ref. 291817 *largura 100 mm*
Ref. 291818 *largura 150 mm*

Acessórios

ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO

TIPO BORBOLETA

Largura: 9 mm

Ref. 101415 *ø 12 a 16 mm*
Ref. 101408 *ø 12 a 20 mm*
Ref. 101409 *ø 16 a 25 mm*
Ref. 101410 *ø 20 a 32 mm*

ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO

Largura: 9 mm

Ref. 101401 *ø 12 a 20 mm*

PARAFUSO

TIPO LENTILHA PARA REGISTROS E TORNEIRAS

Liga de cobre

Cabeça: 9,5 mm
Roscas: 5/32" x 10 mm
Aplicação: padrão Deca, Docol, Tinco e similares para fixar volantes
Ref. 100502 *sem acabamento*

Cabeça: 9,5 mm
Roscas: 5/32" x 19 mm
Aplicação: padrão Deca para kit prolongador de registros
Ref. 100504 *sem acabamento*

Cabeça: 9,5 mm
Roscas: 5/32" x 31 mm
Aplicação: padrão Deca para kit prolongador de registros
Ref. 100505 *sem acabamento*

Cabeça: 9,5 mm
Roscas: 5/32" x 50 mm
Aplicação: padrão Deca para kit prolongador de registros
Ref. 100506 *sem acabamento*

PARAFUSO

TIPO ALLEN

Roscas: M4 x 4 mm

Ref. 100532

PARAFUSO

TIPO PANELA PARA REGISTROS E TORNEIRAS

Liga de cobre
Cabeça: 7 mm
Roscas: 5/32" x 50 mm
Aplicação: padrão Deca para kit prolongador Docol

Ref. 100507 *sem acabamento*

150 mm
Rosca Total

PARAFUSO

NOVO!

TIPO LENTILHA

Liga de cobre
Cabeça: 9,5 mm
Roscas: 5/32" x 150 mm

Ref. 100560 *sem acabamento*

PARAFUSO

PROLONGADOR COM CABEÇA DE EMBUTIR

Liga de cobre
Acabamento: Deca
Modelo: Quadrata, Quadrata CI, Cubo, Isi Plus, Clean
Roscas: 5/32" x 50 mm

Ref. 100529 *sem acabamento*

Acessórios para Banheiro

KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO

MODELO NEO

Ref. 291209

Acompanha:
1 Saboneteira de parede
1 Cabide multiuso
1 Papeleiro
1 Porta-toalhas
1 Porta-toalhas de 500 mm

NOVO!

- ***AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E PLÁSTICOS DE ENGENHARIA***
- ***DUPLA FIXAÇÃO / ANTI-GIRO***
- ***FABRICADO NO BRASIL***
- ***ACABAMENTO CROMADO***

SABONETEIRA DE PARede

Ref. 290710

PAPELEIRO

Ref. 290823

CABIDE MULTIUSO

Ref. 290921



PORTA-TOLHA DE ROSTO

Ref. 291030

PORTA-TOALHA DE BANHO 500 MM

Ref. 291031

BARRA DE APOIO

Diâmetro: 25,5 mm
Suporta até 100 kg

Ref. 290517 *compr. 300 mm*
Ref. 290518 *compr. 400 mm*
Ref. 290519 *compr. 600 mm*
Ref. 290520 *compr. 900 mm*

BARRA DE APOIO CLÍNICA

Diâmetro: 32 mm
Suporta até 150 kg

Ref. 290521 *compr. 600 mm*
Ref. 290522 *compr. 800 mm*
Ref. 290509 *compr. 900 mm*

DISPENSADOR

DE SABONETE OU DETERGENTE PARA LAVATÓRIOS OU COZINHA

Liga de copo

Ref. 290601 *cromado*

VÁLVULA

DESVIADORA PARA CHUVEIRO

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
Modelo: quadrado
Rosca: macho x fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 191204 *cromado*



VÁLVULA

DESVIADORA PARA CHUVEIRO

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
Rosca: macho x fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 191201 *cromado*

KIT ANTI-VANDALISMO

PARA CHUVEIRO

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
Rosca: macho x fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 200401 *cromado*

BRAÇO ANGULAR

PARA CHUVEIRO

Bitola: 1/2"
Roscas: macho
Temperatura máxima: 60 °C
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.

Liga de cobre
Ref. 290104 *cromado - compr. 200 mm*
Ref. 290105 *cromado - compr. 300 mm*

Plásticos de engenharia
Ref. 290109 *cromado - compr. 160 mm*

KIT CHUVEIRO

COM LED SENSÍVEL A VARIAÇÃO DE PRESSÃO

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" (M)
Braço: 160 mm
Chuveiro Ø: 80 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290331 *cromado*

KIT CHUVEIRO

COM JATO AJUSTÁVEL

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" (M)
Braço: 160 mm
Chuveiro Ø: 85 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290330 *cromado*

KIT CHUVEIRO

COM ARTICULADOR

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" (M)
Braço: 160 mm
Chuveiro Ø: 85 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290308 *cromado*

KIT CHUVEIRO

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2"
Chuveiro Ø: 80 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Rosca: macho
Temperatura máxima: 60 °C
Braço Liga de cobre 200 mm

Ref. 290301 *cromado*



CRUZETA DESVIADORA

PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE COM SUPORTE

Liga de cobre
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.

Ref. 190603 *cromado - com MVC*
Ref. 190613 *cromado - com MVS*

KIT CHUVEIRO

Bitola: 1/2" (M)
Braço: 150 mm
Chuveiro Ø: 40 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290323

KIT CHUVEIRO

COM VÁLVULA DESVIADORA

Liga de cobre e plásticos de engenharia
Bitola: 1/2"
Braço: 200 mm
Chuveiro Ø: 80 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Rosca: macho
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290302 *cromado*



CRUZETA DESVIADORA

PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE

Liga de cobre
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.

Ref. 190616 *cromado - com MVS*

KIT CHUVEIRO-DUCHA 2 EM 1

COM ARTICULADOR

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" (M)
Braço: 160 mm
Chuveiro Ø: 85 mm
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Ligação flexível (anti-torção): 1,8 m
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290321 *cromado*

KIT CHUVEIRO-DUCHA 2 EM 1

COM SISTEMA DE SUCÇÃO

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" (M)
Barra deslizante: 610 mm
Chuveiro Ø: 85 mm
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Ligação flexível (anti-torção): 1,6 m
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290334 *cromado*

Resistências

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA CHUVEIRO **CORONA**

Duchass 3T
Ballerina 3T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390301	127 V - 5400 W	40	6 mm
390302	127 V - 4000 W	40	6 mm
390303	220 V - 5400 W	30	4 mm
390304	220 V - 4000 W	30	4 mm

Gorducha 3T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390305	127 V - 5400 W	50	10 mm
390306	220 V - 5400 W	30	4 mm

Gorducha 4T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390307	127 V - 5500 W	40	6 mm
390308	220 V - 5700 W	30	4 mm

Corona II 4T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390311	127 V - 5500 W	40	6 mm
390312	220 V - 5400 W	30	4 mm

Mega Banho 4T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390310	127 V - 5500 W	50	10 mm
390309	220 V - 7500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Corona	Mega Banho 4T

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA DUCHA **ZAGONEL**

Linea 3T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390702	127 V - 4500 W	50	10 mm
390701	220 V - 5500 W	40	6 mm

Master Eletrônica
Master Luxo Eletrônica
Master Banho Eletrônica

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390704	127 V - 5500 W	50	10 mm
390703	220 V - 7500 W	40	6 mm

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA CHUVEIRO E TORNEIRA **FAME**

Kibanho 3T
Banho Nosso 3T
Ducha JD 3T
Torneiras Elétricas 3T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390401	127 V - 5400 W	40	6 mm
390402	220 V - 5400 W	30	4 mm

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA CHUVEIRO E TORNEIRA **SINTEX**

Torneira Elétrica 3T
Nova Ducha 3T
Top Banho Circle 3T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390501	127 V - 5500 W	40	6 mm
390502	220 V - 5500 W	30	4 mm

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

LORENZETTI

para CHUVEIRO e TORNEIRA

MARCA	PRODUTOS		
Lorenzetti 3T	Maxi Banho Maxi Ducha Big Banho Bello Banho	Jet Set 3 Bella Ducha Relax Luxo Relax 3 Temperaturas	Torneira Elétrica Clean Torneira Elétrica T-43 Torneira elétrica Maxi
Astra 3T	Art Banho Astra Ducha	Divina Ducha Torneira Elétrica	Unica
Cardal 3T	Suprema	Compacta	Suprema Plus

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390101	127 V - 3200 W	30	4 mm
390102	127 V - 4500 W	50	10 mm
390103	127 V - 5500 W	50	10 mm
390104	220 V - 3200 W	50	10 mm
390105	220 V - 4500 W	50	10 mm
390106	220 V - 5500 W	50	10 mm

para CHUVEIRO

Lorenducha 4T
Tradição 4T
Jet Set 4 Satisfaction 4T
Jet Control Multitemperaturas 4T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390201	127 V - 4500 W	40	6 mm
390202	127 V - 5500 W	30	4 mm
390203	220 V - 4500 W	25	4 mm
390204	220 V - 5500 W	30	4 mm
390205	220 V - 6800 W	30	4 mm

Torneira Elétrica 4T
Loren Easy 4T

para TORNEIRA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390208	127 V - 4800 W	40	6 mm
390209	220 V - 5500 W	40	6 mm

Jet Turbo Eletrônica 4T
Jet Master Eletrônica 4T
Jet Control Eletrônica 4T

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390206	127 V - 5500 W	50	10 mm
390207	220 V - 7800 W	40	6 mm

Duo Shower Turbo Multitemperaturas 4T
Duo Shower Turbo Eletrônica 4T
Duo Shower Eletrônica 4T
Duo Shower Multitemperaturas 4T
Duo Shower Turbo Eletrônica Plus
Duo Shower Eletrônica Plus

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390210	127 V - 5500 W	50	10 mm
390211	220 V - 6800 W	40	6 mm
390212	220 V - 7500 W	40	6 mm

Bella Ducha 4T
Ducha Fashion 4T

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390213	127 V - 5500 W	50	10 mm
390214	220 V - 6800 W	40	6 mm
390215	220 V - 7500 W	40	6 mm

Duo Shower Turbo Flex
Duo Shower Flex

para DUCHA, CHUVEIRO E TORNEIRA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390232	127 V - 5500 W	40	6 mm
390229	220 V - 6800 W	30	4 mm

Evolution Turbo 4T
Evolution Master 4T

para CHUVEIRO E TORNEIRA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390230	220 V - 7500 W	40	6 mm
390233	127 V - 5500 W	50	10 mm

Bella Ducha 4T
Ducha Fashion 4T

para CHUVEIRO (com suporte)

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390220	127 V - 5500 W	50	10 mm
390221	220 V - 6800 W	40	6 mm
390226	220 V - 7500 W	40	6 mm

Versátil 3T

para AQUECEDOR

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390222	127 V - 5500 W	40	6 mm
390223	220 V - 6400 W	30	4 mm



Ducha Higiênica 3T

para DUCHA HIGIÊNICA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390224	127 V - 4000 W	40	6 mm
390225	220 V - 4300 W	30	4 mm

Ducha Advanced Eletrônica
Ducha Advanced Turbo Eletrônica
Ducha Top Jet Eletrônica

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390218	127 V - 5500 W	50	10 mm
390219	220 V - 7500 W	40	6 mm

Ducha Advanced 4T
Ducha Advanced Turbo 4T
Ducha Top Jet 4T

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390216	127 V - 5500 W	50	10 mm
390217	220 V - 7500 W	40	6 mm



NOVO!

Ducha Advanced Flex Multitemperatura
Ducha Advanced Turbo Flex Multitemperatura

para DUCHA E CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390228	220V - 6000 W	30	4 mm
390231	127V - 5000 W	40	6 mm

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA CHUVEIRO **THERMOSYSTEM HYDRA**

ND Eletrônica
Filter Eletrônica
Optima Eletrônica
Optima Filter Eletrônica

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390601	127 V - 5500 W	40	6 mm
390602	220 V - 6800 W	40	6 mm
390603	220 V - 7700 W	40	6 mm

Optima 8T Multitemperatura
Optima 8T Flex Multitemperatura Turbo

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390607	127 V - 5500 W	40	6 mm
390608	220 V - 6800 W	40	6 mm
390609	220 V - 7700 W	40	6 mm

Hit Eletrônica

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390610	127 V - 5500 W	40	6 mm
390611	220 V - 7500 W	40	6 mm

ND Eletrônica
Filter Eletrônica
Optima Eletrônica
Optima Filter Eletrônica

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390604	127 V - 5500 W	40	6 mm
390605	220 V - 6800 W	40	6 mm
390606	220 V - 7700 W	40	6 mm

Duchas Higiênicas

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

CORRUGADA PARA DUCHAS

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 210910 compr. 1,2 m

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível lisa em PVC
Registro com volante C-25 em ABS

Ref. 221203 **+VENDIDO**

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha higiênica em ABS branca
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro quadrado de 1/4 de volta em Liga de cobre
Ref. 220924

Acompanha:
Ducha higiênica em ABS cromada
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro quadrado de 1/4 de volta em Liga de cobre
Ref. 220922

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

CORRUGADA PARA DUCHAS

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 210905 compr. 1,2 m **+VENDIDO**
Ref. 210903 compr. 1,8 m

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C
Tubo interno EPDM

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível lisa em PVC
Registro com volante C-25 em ABS

Ref. 220305

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha higiênica em ABS branca
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro quadrado de 1/4 de volta em Liga de cobre
Ref. 220923

Acompanha:
Ducha higiênica em ABS cromada
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro quadrado de 1/4 de volta em Liga de cobre
Ref. 220921

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

LISA PARA DUCHAS

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 60 °C
Tubo interno EPDM

Ref. 210301 compr. 1,2 m

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em ABS

Ref. 220916

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em ABS
Ref. 220911 **+VENDIDO**

Acompanha:
Ducha POP em A BS
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em Liga de cobre
Ref. 220905

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em Plásticos de engenharia
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em Plásticos de engenharia

Ref. 220910 **+VENDIDO**

Acompanha:
Ducha POP em Plásticos de engenharia
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em Liga de cobre

Ref. 220909

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em Plásticos de engenharia
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em Liga de cobre

Ref. 220904 **+VENDIDO**

acompanha parafuso
bucha e vedante

DUCHA MODELO POP

COM GATILHO E SUPORTE
TIPO GANCHO

Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 240203	*branco*
Ref. 240205	*cromado*
Ref. 240202	*branco com crivo cromado*

SUPORTE QUADRADO

PARA DUCHAS HIGIÊNICAS
*bucha nº 06 e parafuso 4,2 x 38

Plásticos de engenharia e Aço Inoxidável AISI 304

Ref. 200101	*cromado*
Ref. 200104	*branco*

acompanha parafuso
bucha e vedante

DUCHA MODELO LUXO

COM GATILHO E SUPORTE

Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C
Plásticos de engenharia

Ref. 240101	*Branco*
Ref. 240102	*Cromado*

REGISTRO

DESVIADOR TIPO CRUZETA
PARA DUCHA HIGIÊNICA
DE **1/4 DE VOLTA**

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Ref. 200207 *cromado*

REGISTRO

PARA DUCHA HIGIÊNICA
COM VOLANTE C-25

Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Liga de cobre
Ref. 200202 *cromado*
Plásticos de engenharia
Ref. 200206 *cromado* **+VENDIDO**

REGISTRO

QUADRADO PARA DUCHA
HIGIÊNICA DE **1/4 DE VOLTA**

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Ref. 200211 *cromado*

REGISTRO

PARA DUCHA HIGIÊNICA
DE **1/4 DE VOLTA**

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Ref. 200212 *cromado*

REGISTRO

PARA DUCHA MANUAL

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Pressão de serviço: 40 m.c.a.
Rosca: macho x fêmea

Ref. 200204 *cromado*

Registros e Válvulas

VÁLVULA

REDUTORA DE PRESSÃO

Liga de cobre
Pressão máxima: 120 m.c.a.
Rosca: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330301	*niquelado*	*bitola 1/2"*
Ref. 330302	*niquelado*	*bitola 3/4"* **+VENDIDO**
Ref. 330303	*niquelado*	*bitola 1 1/2"*
Ref. 330304	*niquelado*	*bitola 2"*

VÁLVULA

REDUTORA DE PRESSÃO
COM MANÔMETRO INTEGRADO

Liga de cobre
Bitola: 3/4"
Pressão máxima: 80 m.c.a.
Roscas: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330305	*niquelado*	*bitola 1/2"*
Ref. 330306	*niquelado*	*bitola 3/4"*

REGISTRO

DE ESFERA COM ALAVANCA
PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA E GÁS

Liga de cobre
Pressão de serviço: 75 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C
Bitola: 3/4" (F)
Diâmetro: DN 20

Ref. 330104 *niquelado*

VÁLVULA

DE RETENÇÃO VERTICAL UNIVERSAL

Liga de cobre
Rosca: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330405	*niquelado*	*bitola 1/2""*
Ref. 330401	*niquelado*	*bitola 3/4"* **+VENDIDO**
Ref. 330415	*niquelado*	*bitola 1"*
Ref. 330416	*niquelado*	*bitola 1 1/2"*
Ref. 330417	*niquelado*	*bitola 2"*

VÁLVULA

DE RETENÇÃO VERTICAL UNIVERSAL
COM FILTRO DE TELA

Liga de cobre
Rosca: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330406	*niquelado*	*bitola 1/2""*
Ref. 330402	*niquelado*	*bitola 3/4"* **+VENDIDO**
Ref. 330412	*niquelado*	*bitola 1"*
Ref. 330413	*niquelado*	*bitola 1 1/2"*
Ref. 330414	*niquelado*	*bitola 2"*

VÁLVULA

DE RETENÇÃO HORIZONTAL
TIPO PORTINHOLA

Liga de cobre
Bitola: 3/4"
Rosca: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330403	*niquelado*	*bitola 1/2""*
Ref. 330404	*niquelado*	*bitola 3/4"* **+VENDIDO**
Ref. 330409	*niquelado*	*bitola 1"*
Ref. 330410	*niquelado*	*bitola 1 1/2"*
Ref. 330411	*niquelado*	*bitola 2"*

Acessórios para Jardim

ESGUICHO

PISTÃO AJUSTÁVEL FRONTAL
PARA ENGATE RÁPIDO

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" e 3/4"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.

Ref. 380109

ESGUICHO

PISTOLA MÚLTIPLA

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" e 3/4"

Ref. 380103

ESGUICHO

PISTOLA AJUSTÁVEL

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" e 3/4"

Ref. 380101

ADAPTADOR

PARA TORNEIRA

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" e 3/4"
Rosca: fêmea

Ref. 380203

EMENDA

PARA MANGUEIRA

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2"

Ref. 380310

ESGUICHO

AJUSTÁVEL

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2" e 3/4"

Ref. 380104

ENGATE RÁPIDO

PARA MANGUEIRA

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2"

Ref. 380512 *bitola 1/2"*
Ref. 380513 *bitola 3/4"*

EMENDA

Linha indústria e jardim

Liga de Cobre
Bitola: 3/8"
Espigões: 10 mm

Ref. 380304 *sem acabamento*

UNIÃO DE TORNEIRA

PARA MANGUEIRA DE JARDIM

Bitola: 3/4"
Espigão: 15 mm

Ref. 380601 M■ A N

ESPIGÃO

Linha indústria e jardim

Liga de Cobre
Bitola: 1/2" x 1/2"
Espigão: 13,5 mm

Ref. 380416 *sem acabamento*

ESPIGÃO DE REDUÇÃO

Linha indústria e jardim

Liga de Cobre

Bitola: 1/2" x 1/4"
Espigão: 7 mm
Ref. 380409 *sem acabamento*

Bitola: 1/2" x 3/8"
Espigão: 10 mm
Ref. 380415 *sem acabamento*

Bitola: 1/2" x 5/16"
Espigão: 8,5 mm
Ref. 380421 *sem acabamento*

Conexões para Filtros/ Água

ADAPTADOR

PARA FILTRO

Liga de cobre
Espigão: 1/4" (7 mm)
Rosca: macho 1/2"

Ref. 310118 *cromado*

ADAPTADOR

PARA FILTRO

Liga de cobre
Espigão: 1/4" (7 mm)
Rosca: fêmea 1/4"

Ref. 310109 *cromado*

ADAPTADOR

PARA FILTRO

Liga de cobre

Rosca fêmea: 1/4"
Espigão: 3/16" (5 mm)
Ref. 310120 *cromado*

Espigão: 1/4" (7 mm)
Rosca fêmea: 1/4"
Ref. 310107 *cromado*

Espigão: 1/4" (7 mm)
Rosca fêmea: 1/2"
Ref. 310110 *cromado*

ADAPTADOR

PARA FILTRO

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Rosca: macho x fêmea
Saída lateral: rosca de 1/4" x espigão de 1/4" (7 mm) e 1/8" (3 mm)

Ref. 310113 *cromado*

ADAPTADOR

PARA FILTRO

Liga de cobre
Espigão: 1/4" (7 mm) e 1/8" (3 mm)
Rosca: macho 1/2" x lateral 1/2"

Ref. 310130 *cromado* +VENDIDO



ADAPTADOR

PARA FILTRO

Liga de cobre
Rosca macho: 1/2"
Espigão: 1/8" (5 mm) e 1/4" (7 mm)

Ref. 310117 *cromado*

BUCHA DE REDUÇÃO

PARA FILTRO EUROPA

Liga de cobre
Bitola: padrão Europa x 1/4"

Ref. 310103 *cromado*

BUCHA DE REDUÇÃO

Liga de cobre
Bitola: 1/2" x 3/8"
Rosca: macho x fêmea

Ref. 310202 *cromado*

ADAPTADOR COM FILTRO

Bitola: 1/2"
Rosca: macho x fêmea

Ref. 310116 M■ S/A

ADAPTADOR COM SAÍDA LATERAL

DE 45° PARA FILTRO E MÁQUINA DE LAVAR

Liga de cobre
Bitola: 1/2" x 3/4" x 1/2"

Ref. 310102 *cromado*

ADAPTADOR

PARA FILTRO LORENZETTI

Modelo: Versatille
Roscas: M24, M22, M21 e M19

Ref. 310123 +VENDIDO

ENGATE RÁPIDO 90°

COM REGISTRO PARA FILTRO

Liga de cobre e plásticos de engenharia
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M)
Temperatura máxima: 30 °C

Ø externo mangueira: 6,8 mm
Ref. 311029 *niquelado*

Ø externo mangueira: 8 mm
Ref. 311030 *niquelado*

Ø externo mangueira: 9,7 mm
Ref. 311031 *niquelado*

Ø externo mangueira: 12,6 mm
Ref. 311032 *niquelado*

ENGATE RÁPIDO

TIPO JOELHO PARA FILTRO

Plásticos de engenharia
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 30 °C
Ø externo mangueira: 6,8 mm
Rosca: 1/4" (M)

Ref. 311005 *branco*

ENGATE RÁPIDO

EMENDA PARA FILTRO

Plásticos de engenharia
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 30 °C
Ø externo mangueira: 6,8 mm

Ref. 311013 *branco*

NIPLE DE REDUÇÃO

Liga de Cobre
Bitola: 1/2" x padrão Europa

Ref. 310501 *cromado*

ENGATE RÁPIDO

PARA FILTRO

Liga de cobre
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 30 °C

Ø externo mangueira: 6,8 mm
Rosca: 1/2" (M)
Ref. 311001 *niquelado*

Ø externo mangueira: 8 mm
Rosca: 1/2" (M)
Ref. 311002 *niquelado*

T DE 45° TIPO Y

COM DESVIADOR PARA FILTRO

Liga de Cobre
Rosca: macho x fêmea

Bitola: 1/2" x 3/4" x 1/2"
Ref. 170204 *cromado*

Bitola: 1/2" x 1/2" x 1/2"
Ref. 170205 *cromado* **+VENDIDO**

LUVA

Liga de Cobre
Bitola: 1/2"

Ref. 171003 *cromado*

T DE 90°

Liga de cobre
Rosca: fêmea
Bitola: 1/2"

Ref. 170202 *cromado*

MANGUEIRA ATÓXICA

PARA FILTROS

Plásticos de engenharia
Comprimento máximo: 50 m
Comprimento mínimo: 1 m
Pressão máxima: 30 m.c.a.
Temperatura máxima: 30 °C

Passagem externa: 6,6 mm
Passagem interna: 4,2 mm
Bitola: 1/8"
Ref. 310726 *branco*

Passagem externa: 9,4 mm
Passagem interna: 6,4 mm
Bitola: 1/4"
Ref. 310728 *branco*

Passagem externa: 12,5 mm
Passagem interna: 9,5 mm
Bitola: 3/8"
Ref. 310729 *branco*

NIPLE DE REDUÇÃO

PADRÃO FILTRO MULTI FILTRO

Liga de Cobre
Bitola: 1/2" x 3/8"

Ref. 310502 *cromado*
Ref. 310503 *sem acabamento*

NIPLE DUPLO

Liga de cobre
Bitola: 1/2"

Ref. 170605 *cromado* **+VENDIDO**
Ref. 170601 *sem acabamento*

Bitola: 3/4"
Ref. 170606 *cromado*

CRUZETA

Bitola: 1/2"
Rosca: fêmea

Ref. 172301 *sem acabamento*
Ref. 172305 *cromado*

PLUG

PARA ARREMATE COM ANEL

Liga de cobre
Bitola: 1/2"

Ref. 171103 *cromado*

PLUG

COM CANOPLA EM ABS

Liga de cobre
Bitola: 1/2"

Ref. 171101 *cromado*

EXTENSÃO

PARA CHUVEIROS E TORNEIRAS

Bitola: 1/2"
Rosca: macho x fêmea

Liga de cobre
Ref. 171501 *cromado - compr. 20 mm*
Ref. 171502 *cromado - compr. 40 mm*
Ref. 171503 *cromado - compr. 60 mm*
Ref. 171504 *cromado - compr. 100 mm*

Plásticos de engenharia
Ref. 171514 *branco - compr. 25 mm*
Ref. 171515 *cromado - compr. 25 mm*
Ref. 171516 *branco - compr. 40 mm*
Ref. 171517 *cromado - compr. 40 mm*
Ref. 171518 *branco - compr. 60 mm*
Ref. 171519 *cromado - compr. 60 mm*
Ref. 171520 *branco - compr. 100 mm*
Ref. 171521 *cromado - compr. 100 mm*

BUCHA DE REDUÇÃO

COM SEXTAVADO EXTERNO

Liga de cobre
Acabamento cromado
Comprimento: 20 mm

Ref. 170310 *bitola 1/2" x 1/4"*
Ref. 170304 *bitola 3/4" x 1/2"*

JOELHO DE 90°

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Rosca: fêmea

Ref. 170103 *cromado*

NIPLE DE REDUÇÃO

Liga de cobre
Bitola: 3/4" x 1/2"

Ref. 170704 *cromado*



AUMENTO PARA TORNEIRAS

Rosca: macho x fêmea

Liga de cobre
Sem acabamento
Bitola: 1/2"

Ref. 171601 *compr. 10 mm*
Ref. 171602 *compr. 20 mm*
Ref. 171603 *compr. 35 mm*

DESVIADOR

Liga de cobre
Rosca: 1/2"

Ref. 102301 *cromado*

NIPLE PARALELO

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Comprimento: 30 mm

Ref. 170501 *sem acabamento*

JOELHO DE 90°

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Rosca: macho x fêmea

Ref. 170108 *cromado*

BUCHA DE REDUÇÃO

Liga de cobre
Bitola: 3/4" x 1/2"
Rosca: invertida

Ref. 170401 *cromado*

CONVERSOR

CONVERSOR DE 1/2" X 3/8" PARA INSTALAÇÃO DE FILTRO (Ø10mm) E GÁS

Aplicação: Tubos de cobre 3/8", mangueira para filtro 10 mm e outros.
Liga de cobre
Bitola: 1/2" (M) x TC 3/8"

Ref. 180910 *cromado*

NIPLE

COM SOBRE PORCA GIRATÓRIA

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
Roscas: macho x fêmea

Ref. 170611 *cromado*

BUCHA DE REDUÇÃO

Plásticos de engenharia
Bitola: 3/4" x 1/2"
Comprimento: 20 mm

Ref. 170308 *sem acabamento*

Acessórios para Gás

ADAPTADOR

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" (M) x espigão 3/8"

Ref. 180101 *niquelado*
Ref. 180106 *sem acabamento*

ADAPTADOR

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" (F) x espigão 3/8"

Ref. 180107 *sem acabamento*

ADAPTADOR RETO

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" (M) x TM 3/8"

Ref. 180103 *niquelado*

ADAPTADOR RETO

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" (F) x TM 3/8"

Ref. 180104 *niquelado*

ADAPTADOR VERTICAL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" (M) x TM 3/8"

Ref. 180102 *niquelado*

ADAPTADOR VERTICAL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" (F) x TM 3/8"

Ref. 180105 *niquelado*

ANILHA

PARA TUBO DE COBRE

Liga de cobre

Bitola: 3/8"
Ref. 181506 *sem acabamento*

Bitola: 1/2"
Ref. 181508 *sem acabamento*

EMENDA

COM ANILHA PARA GÁS

Liga de cobre

Bitola: TC 3/8" x TC 3/8"
Ref. 180952 *sem acabamento*

Bitola: TC 1/2" x TC 1/2"
Ref. 180962 *sem acabamento*

JOELHO DE 90°

PARA GÁS COM PORCA

Liga de cobre
Bitola: 1/2" BSP (F) x 1/2" BSP (F)

Ref. 181817 *sem acabamento*

JOELHO DE 90º

PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA E GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" (M) x 1/2" (M)

Ref. 180503 *sem acabamento*



LUVA

PARA GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/8" NPT (F) x 1/8" NPT (F)

Ref. 181002 *sem acabamento*

LUVA

PARA GÁS

Liga de cobre

Bitola: 1/2" BSP (F) x 3/8" BSP (F)
Ref. 181005 *sem acabamento*

Bitola: 3/8" BSP (F) x 3/8" BSP (F)
Ref. 181006 *sem acabamento*

Bitola: 1/2" BSP (F) x 1/2" BSP (F)
Ref. 181007 *sem acabamento*

CONVERSOR

CONVERSOR DE 1/2" X 3/8" PARA INSTALAÇÃO DE FILTRO (Ø10mm) E GÁS

Aplicação: Tubos de cobre 3/8", mangueira para filtro 10 mm e outros.
Liga de cobre
Bitola: 1/2" (M) x TC 3/8"

Ref. 180910 *cromado*

NIPLE

PARA GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/8" BSP (M) x 1/8" NPT (M)

Ref. 180909 *niquelado*

NIPLE

COM ANILHA PARA GÁS

Liga de cobre

Bitola: 1/2" BSP (M) x TC 3/8"
Ref. 180954 *sem acabamento*

Bitola: 1/2" BDP (M) x TC 1/2"
Ref. 180964 *sem acabamento*

NIPLE

COM ANILHA PARA GÁS

Liga de cobre

Bitola: 1/2" BSP (F) x TC 3/8"
Ref. 180953 *sem acabamento*

Bitola: 1/2" BSP (F) x TC 1/2"
Ref. 180963 *sem acabamento*

NIPLE CONVERSOR

PARA GÁS

Liga de cobre
M20 rosca esquerda (externa) mod. Liquigás x 7/8'' rosca esquerda (externa) mod. Ultragás, Multigás, Butano, Minagás e outras marcas

Ref. 180901 *cromado*

NIPLE

COM BORBOLETA PARA GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/8" NPT (M) x 5/8" UNC (M)

Ref. 182901 *niquelado*

T

PARA GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" NPT (M) x TM 3/8" x TM 3/8"

Ref. 181307 *sem acabamento*

T

PARA MANGUEIRA DE GÁS

Liga de cobre
Bitola: TM 3/8" x TM 3/8" x TM 3/8"

Ref. 181303 *sem acabamento*

TERMINAL

COM ANILHA PARA GÁS

Liga de cobre
Bitola: TC 3/8" x TM 3/8"

Ref. 181415 *sem acabamento*

TERMINAL

COM ANILHA PARA GÁS

Liga de cobre

Bitola: TC 3/8" x TM 3/8"
Ref. 181415 *sem acabamento*

Bitola: TC 3/8" x TM 1/2"
Ref. 181416 *sem acabamento*

TERMINAL

PARA GÁS

Liga de cobre

Bitola: 1/2" NPT (M) x TM 3/8"
Ref. 181411 *sem acabamento*

Bitola: 3/8" NPT (M) x TM 3/8"
Ref. 181414 *sem acabamento*

LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM JOEHO DE 90°

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)

Ref. 182301 compr. 0,3 m
Ref. 182302 compr. 0,4 m
Ref. 182303 compr. 0,6 m

PASSADOR DE PAREDE

PARA GÁS COM REGISTRO INTEGRADO

Liga de cobre
Bitola: 1/2" x 3/8"
Comprimento: 370 mm
Espigão: 3/8"
Ref. 180206 *cromado*

somente o **PASSADOR**

Ref. 180234 *cromado*

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS
COM ESPIGÃO DE 3/8"

Passagem interna: 10 mm
Pressão máxima: 5 BAR

Ref. 182501 compr. 0,8 m
Ref. 182502 compr. 1,0 m
Ref. 182503 compr. 1,25 m **+VENDIDO**
Ref. 182504 compr. 1,5 m
Ref. 182505 compr. 2,0 m
Ref. 182507 compr. 3,0 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Adaptador para espigão: 3/8"
Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (F)
*acompanha adaptador integrado para espigão de 3/8"

Ref. 181902 compr. 1,0 m
Ref. 181903 compr. 1,2 m **+VENDIDO**
Ref. 181904 compr. 1,5 m
Ref. 181905 compr. 2,0 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)

Ref. 180404 compr. 0,8 m
Ref. 180405 compr. 1,0 m
Ref. 180406 compr. 1,2 m
Ref. 180407 compr. 1,5 m
Ref. 180408 compr. 2,0 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)

Ref. 180609 compr. 0,4 m
Ref. 180602 compr. 1,0 m
Ref. 180604 compr. 1,2 m **+VENDIDO**
Ref. 180611 compr. 1,5 m
Ref. 180612 compr. 2,0 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
*acompanham 2 adaptadores integrados para espigão de 3/8"

Ref. 182102 compr. 1,2 m
Ref. 182104 compr. 2,0 m

KIT PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (F) x 3/8" (F)
*acompanham adaptadores para espigão de 3/8" e ligação flexível

Ref. 180303

KIT PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
*acompanha adaptador para espigão de 3/8", ligação flexível e registro de esfera

Ref. 180302

REGISTRO

DE ESFERA PARA INSTALAÇÃO
DE ÁGUA E GÁS

Liga de cobre
Pressão de serviço: 75 m.c.a.
Rosca: macho x fêmea
Temperatura máxima: 60 °C
*acompanha alavanca amarela e vermelha

Bitola: 3/8" BSP (F) x 3/8" BSP (M)
Diâmetro: DN 10
Ref. 330101 *niquelado*

Bitola: 1/2" BSP (F) x 1/2" BSP (M)
Diâmetro: DN 15
Ref. 330113 *niquelado* **+VENDIDO**

Bitola: 3/4" BSP (F) x 3/4" BSP (M)
Diâmetro: DN 20
Ref. 330112 *niquelado*

KIT PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM

Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)

ACOMPANHA

1	ligação flexível para gás (passagem interna: 8 mm)
1	registro de esfera
2	ligações flexíveis para água quente e fria (passagem interna: 12 mm)
3	canoplas

Ref. 180509 Comprimento: 0,3 metros
Ref. 180508 Comprimento: 0,4 metros

REGISTRO

DE ESFERA COM ÂNGULO
DE 90° PARA GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" BSP (M) x 1/2" BSP (M)
Pressão de serviço: 75 m.c.a.

Ref. 180260 *niquelado*

REGISTRO

DE ESFERA PARA GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" BSP (M) x 1/2" BSP (M)
Pressão de serviço: 75 m.c.a.

Ref. 180263 *niquelado*

REGISTRO

DE ESFERA PARA GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" BSP (M) x 1/2" BSP (F)
Pressão de serviço: 75 m.c.a.

Ref. 180264 *niquelado*

REGISTRO

DE ESFERA PARA GÁS

Liga de cobre
Bitola: 1/2" BSP (M) x TM 3/8"
Pressão de serviço: 75 m.c.a.

Ref. 180261 *niquelado* **+VENDIDO**

Economizadores de Água

50% de economia

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL COM ROSCA PADRÃO **DECA** (ANTIGO E ATUAL), **FABRIMAR** (ATUAL) E **DOCOL** (ATUAL)

Acabamento cromado
Litros por minuto: 14 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24

Ref. 100615 +VENDIDO *plásticos de engenharia*
Ref. 100601 *liga de cobre*

50% de economia

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL COM ARTICULADOR PARA TORNEIRA DE COZINHA PADRÃO **DECA** (ANTIGO E ATUAL), **FABRIMAR** (ATUAL) E **DOCOL** (ATUAL)

Acabamento cromado
Litros por minuto: 14 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24

Ref. 100616 +VENDIDO *plásticos de engenharia*
Ref. 100602 *liga de cobre*

80% de economia

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL TIPO SPRAY

Liga de cobre
Litros por minuto: 3,6 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24

Ref. 100651 *cromado*

50% de economia

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL PARA TORNEIRA TUBULAR SEM ROSCA

Liga de cobre
Diâmetro: 16 mm
Litros por minuto: 14 l
*acompanha chave Allen

Ref. 100613 *cromado*

50% de economia

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL PADRÃO **DECA** (ANTIGO)

Plásticos de engenharia
Litros por minuto: 14 l
Rosca: M21

Ref. 100604 *cromado*

50% de economia

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL PADRÃO **DECA**

Liga de cobre
Litros por minuto: 14 l
Rosca: M24 (atual)

Ref. 100603 *cromado*

50% de economia

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL COM ADAPTADOR

Liga de cobre
Litros por minuto: 14 l
Rosca: fêmea de 3/4"

Ref. 100610 *cromado*

50% de economia

AREJADOR COMPLETO

PARA TORNEIRA **DOCOL**

Liga de cobre
Rosca: M19

Ref. 100625-21 *cromado*

50% de economia

AREJADOR

NEOPERL

Plásticos de engenharia
Litros por minuto: 14 l
Diâmetro: 15 x 21 mm (maior)

Ref. 100630 *sem acabamento*

80% de economia

AREJADOR

NEOPERL TIPO SPRAY

Plásticos de engenharia
Litros por minuto: 3,6 l
Rosca: M22

Ref. 100645-41 *sem acabamento*

60% de economia

ADAPTADOR

COM REGULADOR DE PRESSÃO CONSTANTE NEOPERL PARA CHUVEIROS E TORNEIRAS

Acabamento cromado
Rosca: 1/2" (MxF)
Comprimento: 25 mm
Vazão constante 8 litros/minuto

Ref. 172516 *liga de cobre*
Ref. 172523 *plásticos de engenharia*

60% de economia

REDUTOR DE VAZÃO

COM PASSAGEM DE 2,5 MM

Liga de cobre
Bitola: 1/2"

Ref. 172501 *sem acabamento*

50% de economia

EXTENSOR

COM AREJADOR NEOPERL PARA TORNEIRAS COM ROSCAS PADRÃO **DECA** (ANTIGO E ATUAL), **DOCOL** (ATUAL) E **FABRIMAR** (ATUAL)

Litros por minuto: 14 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24

Liga de cobre
Ref. 110202 *cromado - compr. 90 mm*
Ref. 110201 *cromado - compr. 140 mm*

Plásticos de engenharia
Ref. 110204 *cromado - compr. 90 mm*
Ref. 110205 +VENDIDO *cromado - compr. 140 mm*



50% de economia

EXTENSOR

FLEXÍVEL PARA TORNEIRAS COM JATO AREJADO E SPRAY

Liga de cobre
Litros por minuto: 7,3 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24

Ref. 110208-61 *cromado - compr. 170 mm*

somente o **AREJADOR**

Ref. 100639-21 *cromado*

60% de economia

REDUTOR DE VAZÃO

EM TERMOPLÁSTICO

Passagem de 2,5 mm
Ref. 172508 ☐

Passagem de 4 mm
Ref. 172509 ■

Passagem de 5,5 mm
Ref. 172510 ■

Kit com os 3 modelos
Ref. 172507 ☐+■+■ +VENDIDO

50% de economia

EXTENSOR

COM AREJADOR NEOPERL PARA TORNEIRA TUBULAR

Liga de cobre
Litros por minuto: 14 l
Comprimento: 90 mm
*acompanha chave Allen

Ref. 110107 *cromado - compr. 90 mm*

50% de economia

EXTENSOR

COM AREJADOR NEOPERL PARA TORNEIRAS DE COZINHA SEM ROSCA NA BICA

Litros por minuto: 14 l
*acompanha abraçadeira

Liga de cobre
Ref. 110102 *cromado - compr. 90 mm*
Ref. 110101 *cromado - compr. 140 mm*

Plásticos de engenharia
Ref. 110103 *cromado - compr. 90 mm*
Ref. 110104 +VENDIDO *cromado - compr. 140 mm*

60% de economia

REGULADOR DE PRESSÃO

CONSTANTE NEOPERL

Litros por minuto: 6 l
Ref. 172511 ■

Litros por minuto: 8 l
Ref. 172512 ☐

Litros por minuto: 14 l
Ref. 172513 ■

Misturadores e Torneiras

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA DUCHAS E CHUVEIROS

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190426 *cromado* +VENDIDO

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E ARTICULADOR

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190430 *cromado* +VENDIDO

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA LAVATÓRIO

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190431 *cromado*

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA COZINHA COM DUCHA MÓVEL

Liga de cobre
Classe de pressão: 10 a 40 m.c.a.

Ref. 190404 *cromado*

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA COZINHA COM BICA MÓVEL

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190405 *cromado*

MISTURADOR MONOCOMANDO

DE PAREDE PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E ARTICULADOR

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190427 *cromado*

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA COZINHA COM DUCHA MANUAL E BICA GIRATÓRIA

Liga de cobre
Classe de pressão: 8 a 40 m.c.a.

Ref. 190429 *cromado*

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA LAVATÓRIO

Liga de cobre
Altura: 340 mm
Classe de pressão: 5 a 40 m.c.a.

Ref. 190418 *cromado*

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA LAVATÓRIO

Liga de cobre
Altura: 150 mm
Classe de pressão: 5 a 40 m.c.a.

Ref. 190417 *cromado*

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA LAVATÓRIO

Liga de cobre
Altura: 180 mm
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190428 *cromado*

T MISTURADOR

PARA MISTURADOR MONOCOMANDO

Liga de cobre

Bitolas: 1/2" x 3/8" x 3/8"
Ref. 191102 *niquelado*

Bitolas: 1/2" x 1/2" x 1/2"
Ref. 191103 *niquelado*

T AJUSTÁVEL

PARA MISTURADORES DE MESA

Poliacetal
Bitolas: 1/2" x 1/2" x 1/2"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 191801

TORNEIRA

DE PAREDE DE 1/4 DE VOLTA COM BICA MÓVEL E ARTICULADOR

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 191505 *cromado*

TORNEIRA

DE MESA DE 1/4 DE VOLTA COM BICA MÓVEL E ARTICULADOR

Liga de cobre
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.

Ref. 191506 *cromado*

TORNEIRA

DE MESA DE 1/4 DE VOLTA

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 191507 *cromado*

TORNEIRA CLÍNICA

DE PAREDE DE 1/4 DE VOLTA

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Comprimento: 150 mm
Ref. 190303 *cromado*

Comprimento: 250 mm
Ref. 190304 *cromado*

TORNEIRA CLÍNICA

DE MESA DE 1/4 DE VOLTA

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190305 *cromado*

TORNEIRA CLÍNICA

DE MESA DE 1/4 DE VOLTA COM ARTICULADOR

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190306 *cromado*

TORNEIRA CLÍNICA TEMPORIZADA

DE MESA

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190307 *cromado*

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE PAREDE COM BICA MÓVEL

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190207 *cromado*

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE MESA COM BICA MÓVEL

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190208 *cromado*

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE MESA

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190206 *cromado*

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE MESA

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190211 *cromado*

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE MESA

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190215 *cromado* **+VENDIDO**

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE PAREDE

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190205 *cromado*

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE MESA COM ARTICULADOR

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190214 *cromado*

TORNEIRA TEMPORIZADA

PARA MICTÓRIO

Liga de cobre
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190209 *cromado*

KIT DE FIXAÇÃO

PARA MICTÓRIO CELITE/
INCEPA/LOGASA

Liga de cobre

Ref. 292004 *cromado*

VÁLVULA

DE MICTÓRIO

Liga de cobre
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
Com canopla e ligação flexível

Ref. 190901 *cromado* **+VENDIDO**

TORNEIRA RETA

DE ESFERA PARA MÁQUINA DE
LAVAR ROUPA E LAVA-LOUÇA

Liga de cobre
Bitola: 1/2"

Ref. 190119 *cromado*

Ideal para jardins, máquinas de lavar roupa e louça!



TORNEIRA MULTIUSO

COM ACIONAMENTO
DE 1/4 DE VOLTA

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 191527 *branco*
Ref. 191528 *cromado*

TORNEIRA MULTIUSO

DE **ACESSO RESTRITO** COM
ACIONAMENTO DE 1/4 DE VOLTA

Plásticos de engenharia
Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 191531-21 *branco*
Ref. 191532-21 *cromado*

TORNEIRA

DE ESFERA COM ACESSO
RESTRITO PARA JARDIM

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 190122 *niquelado*

TORNEIRA

DE ESFERA COM ALAVANCA
PARA JARDIM

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 190127 *niquelado* **+VENDIDO**

TORNEIRA

DE ESFERA PARA MÁQUINA
DE LAVAR ROUPA E LAVA-LOUÇA

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
União: 3/4"

Ref. 190121 *niquelado* **+VENDIDO**



TORNEIRA

DE ESFERA PARA JARDIM

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 190124 *niquelado*

TORNEIRA

DE ESFERA COM DERIVAÇÃO
PARA JARDIM

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 190123 *niquelado*

TORNEIRA DE 90°

DE ESFERA **COM FILTRO**
PARA MÁQUINA DE LAVAR
ROUPA E LAVA-LOUÇA

Liga de cobre
Bitola: 1/2"
União: 3/4"

Ref. 190125 *niquelado*



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331-0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

www.blukit.com.br

/canalblukit

/canalblukit

7 897210 477981