

1. redutor de vazão - elastômeros
reductor de caudal - elastómeros

2. canopla - aço inoxidável AISI 304
cúpula - acero inoxidable AISI 304

3. braço - liga de cobre
brazo - aleación de cobre

4. articulador - liga de cobre
articulador - aleación de cobre

5. chuveiro - plásticos de engenharia e elastômeros
ducha - plásticos de ingeniería y elastómeros

6. desviador - liga de cobre e elastômeros
desviador - aleación de cobre y elastómeros

7. mangueira de 1,60 m - aço inoxidável aisi 304
manguera de 1,60 m - acero inoxidable aisi 304

8. terminal - liga de cobre
terminal - aleación de cobre

9. bucha - plásticos de engenharia
bulón - plásticos de ingeniería

10. parafuso - aço inoxidável AISI 304
tornillo - acero inoxidable AISI 304

11. suporte - plásticos de engenharia
soporte - plásticos de ingeniería

12. ducha - plásticos de engenharia
ducha teléfono - plásticos de ingeniería



Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
KIT CHUVEIRO COM ARTICULADOR, VÁLVULA DESVIADORA E DUCHA HIGIÊNICA

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C
*acompanha canopla, redutor de vazão, parafuso e bucha

Referência	Material
290303	Plásticos de engenharia, liga de cobre, elastômeros e aço inoxidável AISI 304

1



Encaixe a canopla no braço do chuveiro e o rosqueie no ponto de água, o qual não deve estar mais próximo do que **150 mm** do teto.

Coloque la cúpula en el brazo de la ducha y enrosque en la salida de agua, la cual debe estar como mínimo a 150 mm del techo.

*Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior.

**Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuleta anterior.*

2



A utilização do redutor de vazão é opcional, dependendo da pressão disponível no sistema hidráulico.

El uso del limitador/reductor de caudal es opcional, dependiendo de la presión disponible en la red hidráulica.

Evite o uso de ferramentas.
Evite el uso de herramientas.



Imagem meramente ilustrativa.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Imagem meramente ilustrativa.

CURVAS DE VAZÃO.

Imagem meramente ilustrativa.

REDUTOR DE VAZÃO.

Blukit

Imagem meramente ilustrativa.

VISTA DE APLICAÇÃO.

Blukit

Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

www.blukit.com.br

facebook.com.br\canalblukit

youtube.com.br\canalblukit